



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

02.07.2021 № 82/7

О согласовании направления средств стимулирования управы Гагаринского района 2021 года на проведение мероприятий по благоустройству территории Гагаринского района в 2021 году по адресу: ул.Вавилова, д.52, к.3, спортивная площадка

В соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Гагаринского района от 11.06.2021г., № ГА-08-357/1, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 24.09.2019г. № 51/7 «О согласовании направления средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству в 2019 году спортивной площадки по адресу: ул. Вавилова, д.52 к.3».

2. Согласовать направление средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы 2021 года на проведение мероприятий по благоустройству территории Гагаринского района в 2021 году по адресу ул.Вавилова, д.52, к.3 - благоустройство спортивной площадки на общую сумму: 6 680 456,92 руб., согласно Приложениям 1, 2, 3, к настоящему решению.

3. Назначить уполномоченными депутатами, ответственными за контроль и приемку работ по выполнению мероприятий благоустройства: основным депутатом - Колесову А.В., резервным депутатом Зуева Ю.Б.

4. В соответствии с пунктом 11.1 статьи 3 закона города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обязать государственного заказчика – ГБУ «Жилищник Гагаринского района» направить конкурсную документацию для ознакомления в Совет депутатов в срок, не позднее 5 дней до официального опубликования.

5. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 закона города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» обязать государственного заказчика – ГБУ «Жилищник Гагаринского района» направить уполномоченному депутату официальное приглашение и включить в состав комиссий, осуществляющих открытие,

контроль за ходом выполнения работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовой территории.

6. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, префектуру Юго-западного административного округа, управу района Гагаринский.

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

**Глава муниципального округа
Гагаринский**

Е.Л. Русакова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 2 июля 2021г. № 82/7


**Детализация мероприятий по благоустройству спортивной площадки
по адресу: ул.Вавилова, д.52, к.3**

Размеры спортплощадки: 20х40м.

№	Наименование работ, оборудования, МАФ; краткое описание	Образец, оборудования, МАФ			Ед. изме р	Цена за ед. с НДС, руб.	Объе м, кол- во	Стоимость с НДС, руб.	Фото элементов
		Назван ие, артику л	Интернет ссылка	Производит ель / поставщик					
1	Стационарная баскетбольная стойка. Размер щита: 180 см х 105 см, высота стойки: от 230 см до 305 см., размер основания стойки: 30 см х 30 см., диаметр кольца: 45 см., толщина щита: 1 см., вынос щита при высоте 245 см: 160 см., вынос щита при высоте 305 см: 145 см. Доставка и монтаж включены в стоимость.	DFC ING72G U	https://www.dfc-russia.ru/basketboljnye_stojki_stacionarnye/dfc/dfc_ing72gu.html?from=yandex_direct_low&openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyODAwMjYxMTs3NzIxOTc5Njc5O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=1596083744369310372	Driada Fitness Company (DFC)	шт.	112 788,00	1	112 788,00	
2	Ограждение сварное металлическое 2D для сектора спортплощадки для игры в стритбол. Высота 4 м., цвет серый матовый. Доставка и монтаж включены в стоимость. Техническое описание и технология монтажа - Приложение 2 к настоящему решению.	2D	http://f-systems.ru/products/zabor_dlya_sport_ploskadki/	ООО "Азимут"	п.м.	7 220,00	63	454 860,00	

3	Регулируемый уличный тренажер "Верхняя тяга". Размеры: 1208x1054x1817мм. Доставка и установка включены в стоимость.	207.35.1 0	https://outdoor.romana.ru/catalog/r_line/tre_nazher-verkhnyaya-tyaga-romana-207-35-10/?sphrase_id=1261836?pos=1	Romana	шт.	66 250,00	1	66 250,00	
4	Регулируемый уличный тренажер "Жим от груди". Размеры: 1134x1205X1877мм. Доставка и установка включены в стоимость.	207.19.1 0	https://outdoor.romana.ru/catalog/r_line/tre_nazher-zhim-ot-grudi-romana-207-19-10/?sphrase_id=1261831?pos=1	Romana	шт.	66 250,00	1	66 250,00	
5	Регулируемый уличный тренажер "Тяга к груди". Размеры: 1027x1151x1253мм. Доставка и установка включены в стоимость.	207.37.1 0	https://outdoor.romana.ru/catalog/r_line/tre_nazher-tyaga-k-grudi-romana-207-37-10/?sphrase_id=1261838?pos=1	Romana	шт.	43 125,00	1	43 125,00	
6	Регулируемый уличный тренажер "Жим ногами". Размеры: 521x1059x1117мм. Доставка и установка включены в стоимость.	207.38.1 0	https://outdoor.romana.ru/catalog/r_line/tre_nazher-zhim-nogami-romana-207-38-10/?sphrase_id=1261839?pos=1	Romana	шт.	51 125,00	1	51 125,00	
7	Регулируемый уличный тренажер "Эллиптический". Размеры: 762x1114x1627мм. Доставка и установка включены в стоимость.	207.50.1 0	https://outdoor.romana.ru/catalog/r_line/tre_nazher-ellipticheskiy-romana-207-50-10/?sphrase_id=1261841?pos=1	Romana	шт.	46 250,00	1	46 250,00	

8	Регулируемый уличный тренажер "Шаговый". Размеры: 701x1424x1515мм. Доставка и установка включены в стоимость.	207.31.1 0	https://outdoor.romana.ru/catalog/r_line/tre_nazher-shagovyy-romana-207-31-10/?sphrase_id=1261843?pos=1	Romana	шт.	67 500,00	1	67 500,00	
9	Регулируемый уличный тренажер "Твистер". Размеры: 550x890x1549мм. Доставка и установка включены в стоимость.	207.32.1 0	https://outdoor.romana.ru/catalog/r_line/tre_nazher-tvister-romana-207-32-10/?sphrase_id=1261844?pos=1	Romana	шт.	35 375,00	1	35 375,00	
1 0	Регулируемый уличный велотренажер. Размеры: 547x812x1288мм. Доставка и установка включены в стоимость.	207.43.1 0	https://outdoor.romana.ru/catalog/r_line/velotrenazher-romana-207-43-10/?sphrase_id=1261830?pos=1	Romana	шт.	55 507,00	1	55 507,00	
1 1	Воркаут-комплекс: канат, кольца, шведская стенка, 3 турника и 2 наклонные скамьи. Размеры: 5248 мм X 2801 мм., Высота: 2650 мм., вес: 400 кг. Материал: металл, дерево. Цвет: RAL 7016, Доставка и монтаж включены в стоимость.	К-022	https://kenguru.pro/kenguru-super.php	Kenguru.pro	шт.	296 525,00	1	296 525,00	
1 2	Брусья двойные для отжиманий разноуровневые. Размеры: 3282 мм X 708 мм., высота: 1550 мм., вес: 150 кг. Материал: металл. Цвет: RAL 7016 Доставка и монтаж включены в	К-009	https://kenguru.pro/briusya-dvoynie-dlya-otzhimaniy-raznourovnevie.php	Kenguru.pro	шт.	82 325,00	1	82 325,00	

	стоимость.								
1 3	<p>Двойной турник. Размеры: 2724 мм X 108 мм., высота: 2650 мм., вес: 110 кг. Материал - металл. Цвет: RAL 7016</p> <p>Доставка и монтаж включены в стоимость.</p>	К-014	https://kenguru.pro/dvoinoy-turnik.php	Кenguru.pro	шт.	53 975,00	1	53 975,00	
1 4	<p>Комплект бетонная скамейка с урной. Размеры скамейки: длина 1,7м., ширина 0,46м., высота 0,43м. Вес: 186 кг. Материалы: основание бетонно-монолитное, внешний фасад имеет фактуру натурального камня мрамор "шахматка"; сиденье скамейки из деревянных брусков, покрытых защитным составом с УФ фильтром, цвет сиденья - серый жемчуг.</p> <p>Урна уличная бетонно-монолитная с фактурой из натурального камня мрамор "шахматка". Размеры: диаметр 0,43м., высота 0,5м., объем: 33 лит. Вес: 77кг. Урна имеет металлический цилиндрический вкладыш и пепельницу. Доставка включена в стоимость.</p>	Бетонная лавочка "Евро 1 с урной Бонн"	https://eurovazon.ru/internet-magazin/product/yevro-1-s-urnoy-bonn/	"Евровазон"	шт.	23 650,00	4	94 600,00	

1 5	Устройство покрытия спортплощадки. Устройство бетонного основания. Доставка материалов включена в стоимость. Техническое описание, технология производства работ: часть 1 Приложения 3 к настоящему решению.		http://sport-format.ru/sports-grounds/substrate-preparation	ООО "Форматспорт"	кв.м.	4 050,00	800	3 240 000,00	
1 6	Устройство покрытия площадки. Монтаж резиновой крошки, нанесение спортивной разметки. Доставка материалов включена в стоимость. Техническое описание, технология производства работ: части 2, 3 Приложения 3 к настоящему решению.		http://sport-format.ru/sports-grounds/rubber-cover	ООО "Форматспорт"	кв.м.	2 100,00	800	1 680 000,00	
1 7	ПСД и светотехнический расчет для устройства освещения площадки. Сметный расчет в соответ. со Сборником базовых цен на проектные работы МРР 4.2.03-20				КОМП ЛЕКТ	157 094,78	1	157 094,78	
1 8	Затраты на получение ТУ на подключение и согласование ПСД от ГУП "Моссвет". тариф ГУП "Мосвет"				КОМП ЛЕКТ	27 518,74	1	27 518,74	
1 9	Создание инженерно-топографического плана инженерных сетей и коммуникаций. Сметный расчет в соответ. со Сборником базовых цен на проектные работы МРР 3.1.04-12				КОМП ЛЕКТ	21 638,40	1	21 638,40	
2 0	Затраты на согласование с ПАО "МОЭСК". Тариф ПАО "МОЭСК"				КОМП ЛЕКТ	27 750,00	1	27 750,00	
ИТОГО:								6 680 456,92	

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 2 июля 2021г. № 82/7

**Техническое описание и технология монтажа
сварного металлического ограждения 2D**

Размер площадки: 20 х 40 м., ограждение устанавливается только в зоне стритбола.

Вид ограждения: ограждение сварное металлическое 2D.

Высота ограждения: 4 м., цвет серый матовый.

№	Наименование	Параметры	Кол-во шт.
1	Панель 2D. Стальная, оцинкованная, покрыта полимером. Диаметр прутка 6\5\6 мм. Ячейка 50х200 мм. Цвет: RAL-7040 (серый)	высота: 2030 мм., ширина: 2500 мм.	52
2	Столб стальной, оцинкованный, покрыт полимером. Сечение 90х55 мм. В комплекте с заглушкой. Цвет RAL-7040 (серый). Для предотвращения травматизма, все резьбовые соединения должны находиться внутри столба.	высота: 5000 мм.	26
3	Крепление (скоба, болт).	скоба 40х60мм., болт М6х85мм.	220
4	Доставка ограждения на объект		1
5	Установка ограждения: бурение лунок на глубину 1,5 м., D лунки 250 мм., бетонирование.	п.м	63

Техническое описание и технология устройства покрытия из резиновой крошки на бетонном основании

Размер площадки: 20 x 40 м.

Часть 1. Работы по устройству бетонного основания

- Демонтаж существующего покрытия.
- Выемка грунта на глубину 400 мм.
- Земляные работы по вертикальной планировке площадки.
- Засыпка песчаного слоя толщина 150 мм. с трамбовкой.
- Засыпка щебня двух фракций толщиной 150 мм. с трамбовкой.
- Устройство бетонной плиты толщиной 100 мм. с одним контуром армирования.
- Предусмотреть уклон площадки на 2-5 градусов от середины в две длинные стороны.
- Устройство водоотводных лотков и 2-х дренажных колодцев для стока воды.
- Доставка материалов и оборудования к месту монтажа, вывоз мусора, вывоз демонтированного основания, монтажные работы.

Часть 2. Работы по устройству монолитного бесшовного покрытия на основе резиновой крошки; толщина покрытия 10мм., цвет: терракоторвы

- Очистка бетонного основания от любых загрязнений и пыли (основание должно быть сухим);
- грунтование поверхности основания грунтовками глубокого проникновения, а затем клеевым составом;
- приготовление смеси на основе резиновой и каучуковой крошки фракции до 3 мм в миксере (бетономешалке) в соответствии с рецептурой;
- укладка смеси на основание; выравнивание слоя с помощью доступных инструментов;
- уплотнение покрытия с помощью прикаточного (тяжелого) и корректирующего (легкого) катков (поверхности катков регулярно протирают жидкостью, предупреждающей налипание кусочков резины из слоя резино-клеевой смеси.

Часть 3. Нанесение спортивной разметки для стритбола.

Условия выполнения работ

- температура окружающей среды выше 12 С;
- отсутствие осадков.