



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  
ГАГАРИНСКИЙ**

**РЕШЕНИЕ**

**17.10.2017 № 5/3**

**О направлении депутатских запросов  
по сохранению и защите зеленых  
насаждений**

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Направить депутатский запрос в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы для обеспечения мероприятий по защите и сохранению зеленых насаждений, в связи с земляными работами, проводимыми ООО «ПО Электро групп» по прокладке кабельных линий, согласно Приложению 1.

2. Направить депутатский запрос в Объединение административно-технических инспекций города Москвы об отзыве ордера №15070068 до весенне-летнего периода и выдаче предписаний ООО «ПО Электро групп» о проведении мероприятий по сохранению зеленых насаждений, в связи с земляными работами, проводимыми ООО «ПО Электро групп», по прокладке кабельных линий, согласно Приложению 2.

3. Направить депутатский запрос в Природоохранную Прокуратуру города Москвы о принятии мер прокурорского реагирования для предотвращения массовой гибели зеленых насаждений в зимний период, в связи с земляными работами, проводимыми ООО «ПО Электро групп», по прокладке кабельных линий, согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Русакову Е.Л.

**Решение принято единогласно**

**Глава муниципального округа  
Гагаринский**

**Е.Л. Русакова**

Приложение 1  
к Решению Совета депутатов  
муниципального округа Гагаринский  
от 17.10.2017 №5/3

В Департамент природопользования и охраны  
окружающей среды города Москвы,  
119991, "Москва ГСП-1" улица Новый Арбат,  
д.11, корп.1

Депутатский запрос

В Совет депутатов поступили многочисленные обращения жителей Гагаринского района г. Москвы о серьезных нарушениях Закона г. Москвы от 05.05.1999 № 17 "О защите зеленых насаждений", а также Постановления Правительства Москвы от 25.09.2007 г. №. 825-ПП, имеющих место со стороны ООО «ПО Электро групп» (далее – Подрядчик), производящего земляные работы по прокладке кабельных линий через территорию нескольких районов, включая Гагаринский, к объекту по адресу пр-т Вернадского, вл. 12.

Кабельные линии ведутся по территориям природных комплексов, в частности Объекта ПК-6 ЮЗАО "Бульвар и сквер по Ленинскому проспекту", объекта ПК-7-ЮЗАО "Сквер по Ленинскому проспекту", Объекту ПК-8 ЮЗАО "Бульвар по Университетскому проспекту", Объекту ПК-10 ЮЗАО "Бульвар по Молодежной улице", а также по озелененным территориям многоквартирных домов и озелененным территориям вдоль межквартальных проездов Гагаринского района, в частности, близ домов по адресам ул. Вавилова, 17А, ул. Академика Зелинского, 6, Ленинский пр-т, дома 40, 44, 45, 47, площадь Академика Тамма, ул. Фотиевой, дома 13А и 18, Университетский пр-т, 5, ул. Молодежная, 4, Ленинский пр-т, дома 68/10, 70/11, 72/2, Ломоносовский пр-т, дом 14.

Прокладка кабельных линий планируется открытым способом, для чего вырыта траншея вплотную к стволам возрастных деревьев с перерубанием корней и уничтожением живых изгородей.

Территория природных комплексов относится к территории рекреации. Поэтому работы не соответствуют требованиям, изложенным в Постановлении Правительства Москвы от (в ред. ППМ от 30.09.2008 №. 878-ПП) "О Схеме рекреационного использования территорий Природного комплекса города Москвы": "3. Установить, что на территориях, предназначенных для рекреационного использования, строительство инженерных сетей должно осуществляться подземным, коллекторным или щитовым способом". То есть рытье траншей при прокладке коммуникаций на природных и озелененных территориях общего пользования не допускается.

Как следует из ответа Префектуры ЮЗАО (исх. 12-05-5606/7 от 18.04.2017), Подрядчик получил ордер ОАТИ № 15070068/2 от 15.11.2016 на проведение земляных работ и предоставил гарантийные обязательства закончить работы и осуществить благоустройство территории в Гагаринском районе до 15.05.2017.

Ордер был выдан на основании проекта «Инженерные коммуникации прокладки линии электропередачи 10 кВ». По информации Префектуры ЮЗАО (исх. 12-05-5606/7 от 18.04.2017) данный проект согласован ДПИОСС, который выдал положительное заключение от 24.02.2015.

В соответствии с выданным ордером ОАТИ № 15070068/2 от 15.11.2016, Подрядчик проложил траншею и, несмотря на наличие гарантийных обязательств об окончании работ 15.05.2017 с последующим благоустройством территории, прекратил работы с начала мая 2017 года, благоустройство территории при этом не проведено.

ОАТИ и ДПИОСС неоднократно проводили проверку выполнения работ Подрядчиком по многочисленным обращениям жителей о нарушениях порядка проведения земляных работ и законодательства о зеленых насаждениях. Из ответов ОАТИ (исх. 01-21-С-2670/7-3 от 29.03.2017, 01-21-8373/7 от 21.09.2017) и ДПИОСС (исх. 34355 от 18.03.2017, 278730 от 22.03.2017) следует, что Подрядчик неоднократно был привлечен к административной ответственности за нарушения порядка проведения земляных работ и законодательства о зеленых насаждениях.

Несмотря на систематические нарушения Подрядчиком порядка проведения земляных работ и законодательства о зеленых насаждениях, а также отсутствие у Подрядчика намерения проводить работы в ближайшее время, ОАТИ г. Москвы выдала Подрядчику новый ордер № 15070068/3 от 18.08.2017 со сроком действия до 30.05.2018 (ответ Префектуры ЮЗАО, исх. 12-05-15975/7 от 20.09.2017).

В настоящее время Подрядчик не проводит на объекте никаких работ. Поврежденные корни деревьев и кустов длительное время находятся в открытом состоянии (без покрытия грунтом), траншеи завалены бытовым и строительным мусором, который находится непосредственно у корней деревьев и кустов. В этой ситуации приближение холодного времени года грозит массовой гибелью многолетних деревьев и кустов, попавших в зону земляных работ, и нанесением окружающей среде непоправимого ущерба.

Налицо явные предпосылки к массовому повреждению зеленых насаждений до степени прекращения их роста, что является административным правонарушением (ст. 4.18, 4.19 КоАП Москвы) и даже уголовным преступлением (ст. 260 УК РФ).

В соответствии со ст.17 закона г. Москвы от 05.05.1999 № 17 «О защите зеленых насаждений», п. 1. и п. 4.4.2. Положения о ДПИОСС г. Москвы, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 17 мая 2013 года N 296-ПП, ДПИОСС выполняет функции охраны зеленого фонда Москвы, а также осуществляет государственный контроль за выполнением требований

по защите зеленых насаждений, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями Закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Закона г. Москвы «О защите зеленых насаждений» от 05.05.1999 № 17,

Просим:

1. Принять действенные и незамедлительные меры к предотвращению массового повреждения в зимний период зеленых насаждений, попавших в зону земляных работ ООО «ПО Электро групп» по ордеру ОАТИ № 15070068/3 от 18.08.2017, на территориях природного комплекса, в частности Объекта ПК-6 ЮЗАО "Бульвар и сквер по Ленинскому проспекту", объекта ПК-7-ЮЗАО "Сквер по Ленинскому проспекту", Объекту ПК-8 ЮЗАО "Бульвар по Университетскому проспекту", Объекту ПК-10 ЮЗАО "Бульвар по Молодежной улице" и на озелененных территориях по адресам: ул. Вавилова, 17А, ул. Академика Зелинского, 6, Ленинский пр-т, дома 40, 44, 45, 47, площадь Академика Тамма, ул. Фотиевой, дома 13А и 18, Университетский пр-т, 5, ул. Молодежная, 4, Ленинский пр-т, 68/10, 70/11, 72/2, Ломоносовский пр-т, 14.

2. Установить виновных в нарушении требований Постановления Правительства Москвы от (в ред. ППМ от 30.09.2008 №. 878-ПП) "О Схеме рекреационного использования территорий Природного комплекса города Москвы" и принять меры к корректировке проекта в плане прокладки кабельных линий строго под запечатанными поверхностями, без повреждения зеленых насаждений.

3. Сообщить о результатах рассмотрения настоящего Депутатского запроса депутатам непосредственно на заседании Совета депутатов муниципального округа Гагаринский 24 октября 2017 года.

Приложение:

- 1) Ответы ОАТИ на 2 л.;
- 2) Ответы ДПИОСС на 3 л.;
- 3) Ответы Префектуры ЮЗАО на 3л.;
- 4) Фотоматериалы.

## 1. Ответы ОАТИ:

1. 1. Ответ Объединения административно-технических инспекций города Москвы  
Инспекции по контролю за благоустройством городских территорий  
Фахми Я.М.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ  
ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ  
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОМ  
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Фахми Я.  
yasminf@mail.ru

Профсоюзная ул., д.9, Москва, 117292  
Телефон: 8 (499) 129-1944, факс: 8 (499) 129-1944  
E-mail: bgtinsp.oati@mos.ru  
ОКПО 40022974, ОГРН 1037739099067,  
ИНН/КПП 7709083955/770401001

21.09.2017 № 01-21-8373/7

на № 3-6-177184/7 от 30.08.2017

### Уважаемый заявитель!

Инспекцией по контролю за благоустройством городских территорий, в рамках своей компетенции, рассмотрено обращение по вопросу несвоевременного восстановления благоустройства и неудовлетворительного содержания строительной площадки по адресу: пр-т Ленинский, за д. 62,64,66,68.

Инспекцией в ходе обследования установлено, что по вышеуказанному адресу проводятся работы по прокладке инженерных сетей по ордеру №15070068 со сроком окончания работ 30.05.2018. Заказчик работ – ООО «Производственное объединение Электро групп», подрядчик – ООО «Производственное объединение Электро групп».

Ранее за несвоевременное восстановление благоустройства и срыв графика производства работ в отношении ООО «Производственное объединение Электро групп» были применены штрафные санкции по ч.2 ст.8.18 КОАП г. Москвы.

В результате принятых инспекцией мер генподрядной организацией был предоставлен новый график производства работ согласованный в установленном порядке с Департаментом транспорта и развития инфраструктуры города Москвы и ГКУ «ЦОДД», сроком до 07.10.2017.

В ходе повторного обследования установлено, что факты указанные в обращении подтвердились. На строительной площадке выявлены нарушения: асфальтобетонное покрытие тротуаров и проезжих частей улиц не восстановлено, ограждение мест производства работ отсутствует, ограждения местами повалены, отсутствует аварийное освещение, навалы бытового и строительного мусора, уборка мест производства работ не производится.

За допущенные нарушения в отношении ООО "Производственное объединение Электро групп" оформляются штрафные санкции по ч.1 ст.8.18 КОАП г. Москвы.

Контроль будет продолжен.

Заместитель начальника

Евдокимов А.И.  
8 499 124 40 00

М.Г. Булин

1. 2. Ответ Объединения административно-технических инспекций города Москвы  
Инспекции по контролю за благоустройством городских территорий  
Денисову А.А.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Таганская ул., д. 30/2, стр. 3, Москва, 109147  
Тел./факс 8(495) 912-42-45  
Email: ti.oati@mos.ru  
ОКТМО 45374000, ОГРН 1037739099067,  
ИНН/КПП 7709083955/770401001

Денисову А.А.

elthorn@mail.ru

29.03.2017 № ОТ-21-С-2070/17-3  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Технической инспекцией ОАТИ города Москвы в рамках своей компетенции рассмотрено Ваше обращение по вопросу проведения земляных работ для прокладки электрокабеля в районе домов расположенных по адресу: Ленинский проспект, д. 40-52, Ленинский проспект, д. 45 и площади Ак. Тамма.

Технической инспекцией в установленном порядке оформлен ордер № 15070068 на проведение земляных работ и установку ограждений с целью прокладки электрокабеля сроком действия до 18.08.2017 г.

Заказчик – ООО «ПО Электро групп».

Подрядчик ООО «ПО Электро групп».

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 г. № 284-ПП "Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве" оформление ордера на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве является государственной услугой, которая не может быть не оказана при предоставлении всех необходимых документов.

Начальник отдела  
выдачи ордеров

В.Ю. Ершов

## 2. Ответы ДПИОСС:

### 2.1. Ответ Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Денисову А.А.



## ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

### ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1  
ул. Новый Арбат, д. 11, стр.1  
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48  
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: [depmospriroda@mos.ru](mailto:depmospriroda@mos.ru)  
<http://www.eco.mos.ru>

на № 34554 от 22.03.2017г.

**Денисову А.А.**  
[alex3d@rambler.ru](mailto:alex3d@rambler.ru)

**Уважаемый Алексей Анатольевич!**

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение по вопросу соблюдения природоохранных требований при проведении земляных работ вблизи адресных ориентиров: г.Москва, Ленинский проспект, д.40-52, д.45, площадь Академика Тамма, территория вдоль ул. Академика Зелинского до пересечения с просп. 60-летия Октября, и сообщает.

Департаментом проведено обследование. Установлено, что указанные работы проводятся на основании разрешительной документации, выданной в установленном порядке. По окончании работ предусмотрено проведение благоустройства и восстановление почвенно-растительного покрова в границах производства работ.

Также сообщаем, что по выявленным в ходе обследования фактам повреждения зеленых насаждений, по указанным в Вашем обращении адресным ориентирам, виновные лица привлечены к административной ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

**Временно исполняющий обязанности  
начальника Управления государственного  
экологического контроля**

**О.Г. Лыжников**

Т.В.Кирбенева  
8-905-521-74-66

Электронный документ

2.2. Ответ Департамента природопользования и охраны окружающей среды города  
Москвы, Матвеевой Н.Е.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1  
ул. Новый Арбат, д. 11, стр.1  
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48  
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: [depmospriroda@mos.ru](mailto:depmospriroda@mos.ru)  
<http://www.eco.mos.ru>

на № 34355 от 18.03.2017г.

**Матвеевой Н.Е.**  
[natashe4ka-01@mail.ru](mailto:natashe4ka-01@mail.ru)

**Уважаемая Наталья Евгеньевна!**

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение по вопросу соблюдения природоохранных требований при проведении земляных работ вблизи адресных ориентиров: г.Москва, Ленинский проспект, д.40-52, и сообщает.

Департаментом проведено обследование. Установлено, что указанные работы проводятся на основании разрешительной документации, выданной в установленном порядке. По окончании работ предусмотрено проведение благоустройства и восстановление почвенно-растительного покрова в границах производства работ.

Также сообщаем, что по выявленным в ходе обследования фактам повреждения зеленых насаждений, по указанным в Вашем обращении адресным ориентирам, виновные лица привлечены к административной ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

**Временно исполняющий обязанности  
начальника Управления государственного  
экологического контроля**

**О.Г. Лыжников**

Т.В.Кирбенева  
8-905-521-74-66

Электронный документ



2. 3. Ответ Департамента природопользования и охраны окружающей среды города  
Москвы,  
Омельяненко О.С.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1  
ул. Новый Арбат, д. 11, стр.1  
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48  
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: [depmospriroda@mos.ru](mailto:depmospriroda@mos.ru)  
<http://www.eco.mos.ru>

на № 34356 от 18.03.2017г.

**Омельяненко О.Б.**  
[content-ob@yandex.ru](mailto:content-ob@yandex.ru)

**Уважаемая Оксана Борисовна!**

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение по вопросу соблюдения природоохранных требований при проведении земляных работ вблизи адресных ориентиров: г.Москва, Ленинский проспект, площадь Тамма, и сообщает.

Департаментом проведено обследование. Установлено, что указанные работы проводятся на основании разрешительной документации, выданной в установленном порядке. По окончании работ предусмотрено проведение благоустройства и восстановление почвенно-растительного покрова в границах производства работ.

Также сообщаем, что по выявленным в ходе обследования фактам повреждения зеленых насаждений, по указанным в Вашем обращении адресным ориентирам, виновные лица привлечены к административной ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

**Временно исполняющий обязанности  
начальника Управления государственного  
экологического контроля**

**О.Г. Лыжников**

Т.В.Кирбенева  
8-905-521-74-66

Электронный документ

### 3. Ответы Префектуры ЮЗАО:

#### 3.1. Ответ Префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы, Орловой Н.А.

Open with Lumin PDF

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ПРЕФЕКТУРА  
ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Севастопольский проспект, д. 28, корп. 4, Москва, 117209  
Телефон: (499) 789-45-43, факс: (499) 789-26-10  
ОКПО 34618450, ОГРН 1027700594350, ИНН/КПП 7727092744/772701001

E-mail: Prefectura\_UZAO@mos.ru  
http://uzao.mos.ru

20.09.2017 № 12-05-15975/7

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Орловой Н.А.  
г. Москва, 119333,  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Уважаемая Надежда Александровна!**

Префектурой Юго-Западного административного округа рассмотрено Ваше обращение, направленное на официальный сервер Правительства Москвы, по вопросу проведения земляных работ.

На территории Гагаринского района по адресам: Ленинский проспект, ул. Фотиевой, ул. Молодежная, ул. Ак. Зелинского, ул. Вавилова и Университетский проспект ООО «ПО Электро групп» производило работы по прокладке кабельных линий в соответствии с ордером ОАТИ города Москвы от 15.11.2016 № 15070068/2 сроком действия до 18.08.2017. С начала мая 2017 года по сегодняшний день работы не ведутся в связи с задержкой финансирования работ. 22.07.2017 ОАТИ города Москвы провело обследования строительных площадок по указанным адресам. За срыв графика, частичное отсутствие ограждений строительных площадок, отсутствие информационных щитов в отношении ООО «ПО Электро групп» возбуждено административное производство по ч.1,2 ст.8.18 КОАП г.Москвы.

ООО «ПО Электро групп» 18.08.2017 года получен новый продленный ордер ОАТИ города Москвы № 15070068/3 сроком действия до 30.05.2018 года. Новый график проведения работ согласован с ОАТИ города Москвы и с ЦОДД. В соответствии с новым графиком проведения работ срок окончания работ по указанным адресам и восстановление благоустройства запланировано на 30.05.2018 года.


Исполняющий обязанности  
начальника Управления ЖКХиБ

О.В. Федотов

Page 1 / 1

Печугина Л.Л.

3.2. Ответ Префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы,  
Рычковой Е.Е.

  
**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ**  
**ПРЕФЕКТУРА**  
**ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ**

Севастопольский проспект, д. 28, корп. 4, Москва, 117209  
Телефон: (499) 789-45-43, факс: (499) 789-26-10  
ОКПО 34618450, ОГРН 1027700594350, ИНН/КПП 7727092744/772701001

E-mail: Prefectura\_UZAO@mos.ru  
<http://uzao.mos.ru>

---

18.04.2014 № 12-05-5606/7 Рычковой Е.Е.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Москва 119296  
Молодежная ул., д.4, кв.90  
[rvchkovaee@gmail.com](mailto:rvchkovaee@gmail.com)

**Уважаемая Елена Евгеньевна!**

По поручению Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы в префектуре Юго-Западного административного округа города Москвы рассмотрено Ваше обращение, направленное на официальный сервер Правительства Москвы, по вопросу выполнения работ по прокладке кабельных линий на территории Гагаринского района.

На основании ордера, выданного ОАТИ города Москвы от 15.11.2016, по Ленинскому проспекту, Молодежной ул., ул. Фотиевой, ул. Академика Зелинского, ул. Вавилова, площади Академика Тамма, Университетскому и Ломоносовскому проспектам, ул. Строителей, ул. Крупской и ул. Марии Ульяновой осуществляются работы по прокладке кабельных линий (открытым способом) для застройки по адресу: просп. Вернадского, вл. 12. Заказчиком и генеральным подрядчиком является ООО «ПО Электро групп».

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее Департамент) согласованы материалы проекта «Инженерные коммуникации (прокладка линии электропередачи 10 кВ)» по адресу: ул. Вавилова, д. 17А, ул. Академика Зелинского, д. 6, Ленинский проспект, д. 45, 47, 40, 44, площадь Академика Тамма, ул. Фотиевой, д. 18, д. 13А, Университетский проспект, ул. Молодежная, д. 4, Ломоносовский проспект, д. 68/10, Ленинский проспект, д. 70/11, д. 72/2, ул. Строителей, Ленинский проспект, д. 74/4, д. 82, ул. Крупской, ул. Марии Ульяновой, д. 8, д. 33, проспект Вернадского, д. 12» и выдано заключение от 24.02.2015.

Проектом благоустройства предусмотрено восстановление 9720 кв.м газона.

По информации, представленной Департаментом в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, по адресным ориентирам, указанным в обращениях граждан, проведено обследование. По выявленным фактам повреждения зеленых насаждений виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно гарантийным обязательствам, данным ООО «ПО Электро групп», на территории Гагаринского района работы по восстановлению благоустройства будут завершены в срок до 15.05.2017, в полном объеме на территории ЮЗАО до 15.06.2017.

Начальник Управления строительства,  
реконструкции, землепользования



Л.В. Новосльцева

3.3. Ответ Префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы,  
Денисову А.А.

  
**П РА В И Т Е Л Ъ С Т В О М О С К В Ы**  
**П Р Е Ф Е К Т У Р А**  
**ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ**

Севастопольский проспект, д. 28, корп. 4, Москва, 117209  
Телефон: (499) 789-45-43, факс: (499) 789-26-10  
ОКПО 34618450, ОГРН 1027700594350, ИНН/КПП 7727092744/772701001

E-mail: Prefectura\_UZAO@mos.ru  
http://uzao.mos.ru

---

17.06.2017 № 12-28-375/7 **Денисову А.А.,**  
**alex3d@rambler.ru**


на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уважаемый Алексей Анатольевич!**

Префектурой Юго-Западного административного округа города Москвы рассмотрено Ваше обращение, направленное в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций, по вопросу ненадлежащего ухода за зелеными насаждениями вдоль Ленинского проспекта.

Ваше обращение направлено по принадлежности в адрес балансодержателя указанного участка улично-дорожной сети ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги», по адресу: г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 23, телефон: 8 (495) 940-82-63.

О результатах Вам будет сообщено дополнительно.


**Начальник УЖКХиБ**  **В.Н. Коряченко**


Козлов А.Н.  
(495)938-25-07

#### 4. Фотоматериалы











Приложение 2  
к Решению Совета депутатов  
муниципального округа Гагаринский  
от 17.10.2017 №5/3

в Объединение административно-технических  
инспекций города Москвы,  
121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.36

Депутатский запрос

В Совет депутатов поступили многочисленные обращения жителей Гагаринского района г. Москвы о серьезных нарушениях Закона г. Москвы от 30.04.2014, №8 «О благоустройстве в городе Москве», Закона г. Москвы от 05.05.1999 № 17 "О защите зеленых насаждений", Постановления Правительства Москвы от 25.09.2007 г. №. 825-ПП, Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в г. Москве, утвержденных Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 N299-ПП, имеющих место со стороны ООО «ПО Электро групп» (далее – Подрядчик), производящего земляные работы по прокладке кабельных линий к объекту по адресу Пр.Вернадского, вл.12. Прокладка кабельных линий открытым способом ведется по территориям природных комплексов, в частности Объекта ПК-6 ЮЗАО "Бульвар и сквер по Ленинскому проспекту", объекта ПК-7-ЮЗАО "Сквер по Ленинскому проспекту", Объекту ПК-8 ЮЗАО "Бульвар по Университетскому проспекту", Объекту ПК-10 ЮЗАО "Бульвар по Молодежной улице", а также по озелененным территориям многоквартирных домов и озелененным территориям вдоль межквартальных проездов Гагаринского района, в частности, близ домов по адресам ул. Вавилова, 17А, ул. Академика Зелинского, 6, Ленинский пр-т, дома 40, 44, 45, 47, площадь Академика Тамма, ул. Фотиевой, дома 13А и 18, Университетский пр-т, 5, ул. Молодежная, 4, Ленинский пр-т, дома 68/10, 70/11, 72/2, Ломоносовский пр-т, дом 14.

Прокладка кабельных линий планируется открытым способом, для чего вырыта траншея вплотную к стволам возрастных деревьев с перерубанием корней и уничтожением живых изгородей.

Территория природных комплексов относится к территории рекреации. Поэтому работы не соответствуют требованиям, изложенным в Постановлении Правительства Москвы от (в ред. ППМ от 30.09.2008 №. 878-ПП) "О Схеме рекреационного использования территорий Природного комплекса города Москвы": "3. Установить, что на территориях, предназначенных для рекреационного использования, строительство инженерных сетей должно осуществляться подземным, коллекторным или щитовым способом". То есть рытье траншей при прокладке коммуникаций на природных и озелененных территориях общего пользования не допускается.

Как следует из ответа Префектуры ЮЗАО (исх. 12-05-5606/7 от 18.04.2017), Подрядчик получил ордер ОАТИ № 15070068/2 от 15.11.2016 на

проведение земляных работ и предоставил гарантийные обязательства закончить работы и осуществить благоустройство территории в Гагаринском районе до 15.05.2017.

Ордер был выдан на основании проекта «Инженерные коммуникации прокладки линии электропередачи 10 кВ». По информации Префектуры ЮЗАО (исх. 12-05-5606/7 от 18.04.2017) данный проект согласован ДПИОСС, который выдал положительное заключение от 24.02.2015.

В соответствии с выданным ордером ОАТИ № 15070068/2 от 15.11.2016, Подрядчик проложил траншею и, несмотря на наличие гарантийных обязательств об окончании работ 15.05.2017 с последующим благоустройством территории, прекратил работы с начала мая 2017 года, благоустройство территории при этом не осуществив.

ОАТИ и ДПИОСС неоднократно проводили проверку выполнения работ Подрядчиком по многочисленным обращениям жителей о нарушениях порядка проведения земляных работ и законодательства о зеленых насаждениях. Из ответов ОАТИ (исх. 01-21-С-2670/7-3 от 29.03.2017, 01-21-8373/7 от 21.09.2017) и ДПИОСС (исх. 34355 от 18.03.2017, 278730 от 22.03.2017) следует, что Подрядчик неоднократно был привлечен к административной ответственности за нарушения порядка проведения земляных работ и законодательства о зеленых насаждениях.

Несмотря на систематические нарушения Подрядчиком порядка проведения земляных работ и законодательства о зеленых насаждениях, а также отсутствие у Подрядчика намерения проводить работы в ближайшее время, ОАТИ г. Москвы выдала Подрядчику новый ордер № 15070068/3 от 18.08.2017 со сроком действия до 30.05.2018 (ответ Префектуры ЮЗАО, исх. 12-05-15975/7 от 20.09.2017).

В настоящее время Подрядчик не проводит на объекте никаких работ. Ограждение траншеи неудовлетворительно. Поврежденные корни деревьев и кустов длительное время находятся в открытом состоянии (без покрытия грунтом), траншеи завалены бытовым и строительным мусором, который находится непосредственно у корней деревьев и кустов. В этой ситуации приближение холодного времени года грозит массовой гибелью многолетних деревьев и кустов, попавших в зону земляных работ, и нанесением окружающей среде непоправимого ущерба.

Налицо явные предпосылки к массовому повреждению зеленых насаждений до степени прекращения их роста, что является административным правонарушением (ст. 4.18, 4.19 КоАП Москвы) и даже уголовным преступлением (ст. 260 УК РФ).

В соответствии с Положением об Объединении административно-технических инспекций города Москвы, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 08.09.2009 N 960-ПП, в случае выявления нарушений обязательных требований должностные лица ОАТИ выдают в соответствии с законодательством предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда растениям и окружающей среде (п.2.2.11).

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями Закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в

городе Москве», Закона г. Москвы от 30.04.2014, №8 «О благоустройстве в городе Москве», Закона г. Москвы «О защите зеленых насаждений» от 05.05.1999 № 17, Положения об Объединении административно-технических инспекций города Москвы, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 08.09.2009 N 960-ПП

Просим:

1. Принять действенные и незамедлительные меры к предотвращению массовой гибели в зимний период зеленых насаждений, попавших в зону земляных работ ООО «ПО Электро групп» по ордеру ОАТИ № 15070068/3 от 18.08.2017, на территориях природного комплекса, в частности Объекта ПК-6 ЮЗАО "Бульвар и сквер по Ленинскому проспекту", объекта ПК-7-ЮЗАО "Сквер по Ленинскому проспекту", Объекту ПК-8 ЮЗАО "Бульвар по Университетскому проспекту", Объекту ПК-10 ЮЗАО "Бульвар по Молодежной улице" и на озелененных территориях по адресам: ул. Вавилова, 17А, ул. Академика Зелинского, 6, Ленинский пр-т, дома 40, 44, 45, 47, площадь Академика Тамма, ул. Фотиевой, дома 13А и 18, Университетский пр-т, 5, ул. Молодежная, 4, Ленинский пр-т, 68/10, 70/11, 72/2, Ломоносовский пр-т, 14.

2. Отозвать ордер №15070068, выданный ООО «ПО Электро групп» до весенне-летнего периода.

3. Установить виновных в нарушении требований Постановления Правительства Москвы от (в ред. ППМ от 30.09.2008 №. 878-ПП) "О Схеме рекреационного использования территорий Природного комплекса города Москвы" и принять меры к корректировке проекта в плане прокладки кабельных линий строго под запечатанными поверхностями, без повреждения зеленых насаждений.

4. Выдать предписание ООО «ПО Электро групп» о проведении мероприятий по сохранению зеленых насаждений, в связи с земляными работами, проводимыми ООО «ПО Электро групп», по прокладке кабельных линий (открытым способом) на территориях природного комплекса, в частности Объекта ПК-6 ЮЗАО "Бульвар и сквер по Ленинскому проспекту", объекта ПК-7-ЮЗАО "Сквер по Ленинскому проспекту", Объекту ПК-8 ЮЗАО "Бульвар по Университетскому проспекту", Объекту ПК-10 ЮЗАО "Бульвар по Молодежной улице" и на озелененных территориях по адресам: ул. Вавилова, 17А, ул. Академика Зелинского, 6, Ленинский пр-т, дома 40, 44, 45, 47, площадь Академика Тамма, ул. Фотиевой, дома 13А и 18, Университетский пр-т, 5, ул. Молодежная, 4, Ленинский пр-т, 68/10, 70/11, 72/2, Ломоносовский пр-т, 14.

5. Сообщить о результатах рассмотрения настоящего Депутатского запроса депутатам непосредственно на заседании Совета депутатов муниципального округа Гагаринский 24 октября 2017 года.

Приложение 3  
к Решению Совета депутатов  
муниципального округа Гагаринский  
от 17.10.2017 №5/3

Прокурору межрайонной природоохранной  
прокуратуры, старшему советнику юстиции,  
Дураеву М.Р.  
117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 41

Депутатский запрос

В Совет депутатов поступили многочисленные обращения жителей Гагаринского района г. Москвы о многочисленных нарушениях Закона г. Москвы от 30.04.2012 №18 «О благоустройстве в городе Москве», Закона г. Москвы от 05.05.1999 № 17 "О защите зеленых насаждений", Постановления Правительства Москвы от 25.09.2007 г. №. 825-ПП, имеющих место со стороны ООО «ПО Электро групп» (далее – Подрядчик), производящего земляные работы по прокладке кабельных линий к объекту по адресу Пр.Вернадского, вл.12. Прокладка кабельных линий ведется открытым способом по территориям природных комплексов, в частности Объекта ПК-6 ЮЗАО "Бульвар и сквер по Ленинскому проспекту", объекта ПК-7-ЮЗАО "Сквер по Ленинскому проспекту", Объекту ПК-8 ЮЗАО "Бульвар по Университетскому проспекту", Объекту ПК-10 ЮЗАО "Бульвар по Молодежной улице", а также по озелененным территориям многоквартирных домов и озелененным территориям вдоль межквартальных проездов Гагаринского района, в частности, близ домов по адресам ул. Вавилова, 17А, ул. Академика Зелинского, 6, Ленинский пр-т, дома 40, 44, 45, 47, площадь Академика Тамма, ул. Фотиевой, дома 13А и 18, Университетский пр-т, 5, ул. Молодежная, 4, Ленинский пр-т, дома 68/10, 70/11, 72/2, Ломоносовский пр-т, дом 14. ул. Строителей.

Прокладка кабельных линий планируется открытым способом, для чего вырыта траншея вплотную к стволам возрастных деревьев с перерубанием корней и уничтожением живых изгородей.

Территория природных комплексов относится к территории рекреации. Поэтому работы не соответствуют требованиям, изложенным в Постановлении Правительства Москвы от (в ред. ППМ от 30.09.2008 №. 878-ПП) "О Схеме рекреационного использования территорий Природного комплекса города Москвы": "3. Установить, что на территориях, предназначенных для рекреационного использования, строительство инженерных сетей должно осуществляться подземным, коллекторным или щитовым способом". То есть рытье траншей при прокладке коммуникаций на природных и озелененных территориях общего пользования не допускается.

Как следует из ответа Префектуры ЮЗАО (исх. 12-05-5606/7 от 18.04.2017), Подрядчик получил ордер ОАТИ № 15070068/2 от 15.11.2016 на проведение земляных работ и предоставил гарантийные обязательства закончить работы и осуществить благоустройство территории в Гагаринском районе до 15.05.2017.

Ордер был выдан на основании проекта «Инженерные коммуникации прокладки линии электропередачи 10 кВ». По информации Префектуры ЮЗАО (исх. 12-05-5606/7 от 18.04.2017) данный проект согласован ДПИОСС, который выдал положительное заключение от 24.02.2015.

В соответствии с выданным ордером ОАТИ № 15070068/2 от 15.11.2016, Подрядчик проложил траншею и, несмотря на наличие гарантийных обязательств об окончании работ 15.05.2017 с последующим благоустройством территории, прекратил работы с начала мая 2017 года, благоустройство территории при этом не осуществив. Что явилось грубым нарушением ст.19 Закона о благоустройстве,

ОАТИ и ДПИОСС неоднократно проводили проверку выполнения работ Подрядчиком по многочисленным обращениям жителей о нарушениях порядка проведения земляных работ и законодательства о зеленых насаждениях. Из ответов ОАТИ (исх. 01-21-С-2670/7-3 от 29.03.2017, 01-21-8373/7 от 21.09.2017) и ДПИОСС (исх. 34355 от 18.03.2017, 278730 от 22.03.2017) следует, что Подрядчик неоднократно был привлечен к административной ответственности за нарушения порядка проведения земляных работ и законодательства о зеленых насаждениях.

Несмотря на систематические нарушения Подрядчиком порядка проведения земляных работ и законодательства о зеленых насаждениях, а также отсутствие у Подрядчика намерения проводить работы в ближайшее время, ОАТИ г. Москвы выдала Подрядчику новый ордер № 15070068/3 от 18.08.2017 со сроком действия до 30.05.2018 (ответ Префектуры ЮЗАО, исх. 12-05-15975/7 от 20.09.2017).

В настоящее время Подрядчик не проводит на объекте никаких работ. Поврежденные корни деревьев и кустов длительное время находятся в открытом состоянии (без покрытия грунтом), траншеи завалены бытовым и строительным мусором, который находится непосредственно у корней деревьев и кустов. В этой ситуации приближение холодного времени года грозит массовой гибелью многолетних деревьев и кустов, попавших в зону земляных работ, и нанесением окружающей среде непоправимого ущерба.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (далее – Закон), деревья и кусты в г. Москве являются компонентами природной среды (ст. 4), относятся к зеленому фонду городских поселений (ст. 61). На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.

В соответствии со ст. 3 Закона хозяйственная и иная деятельность юридических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе соблюдения следующих принципов: право человека на благоприятную окружающую среду; охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимых условий обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности; обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к установлению мер государственного регулирования в области охраны окружающей среды, применяемых к юридическим лицам, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность; ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.

Статьей 13 Закона предусмотрено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и должностные лица обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

При нарушении природоохранных требований деятельность, осуществляемая с нарушением указанных требований, может быть ограничена, приостановлена или прекращена (ст.ст. 34, 54 Закона).

Таким образом, и Федеральным законодательством, и Законом г. Москвы «О защите зеленых насаждений» от 05.1999 № 17 предусмотрены меры по защите зеленых насаждений. Однако, несмотря на многочисленные обращения граждан по вопросу защиты зеленых насаждений, попавших в зону земляных работ ООО «ПО Электро групп», никакие действенные меры не предприняты. Подрядчик отделяется оплатой незначительных штрафов.

Налицо явные предпосылки к массовому повреждению зеленых насаждений до степени прекращения их роста (ст. 260 УК РФ), нарушение Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 № 2202-1-Ф, Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Закона г. Москвы от 30.04.2014, №8 «О благоустройстве в городе Москве», Закона г. Москвы «О защите зеленых насаждений» от 05.05.1999 № 17,

**ПРОСИМ:**

1. В целях предотвращения массовой гибели зеленых насаждений, попавших в зону земляных работ, принять меры прокурорского реагирования в отношении ООО «ПО Электро групп».

2. Провести проверку законности действий ОАТИ г. Москвы, выдавшего ООО «ПО Электро групп» новый продленный ордер № 15070068/3 от 18.08.2017 со сроком действия до 30.05.2018 на проведение работ, несмотря на систематические нарушения Подрядчиком законодательства, многократные привлечения его к административной ответственности, замораживание работ с начала мая 2017 года.

3. Провести проверку законности выдачи ДПИОСС г. Москвы положительного заключения на проект «Инженерные коммуникации прокладки линии электропередачи 10 кВ». В частности, установить виновных в нарушении требований Постановления Правительства Москвы от (в ред. ППМ от 30.09.2008 №. 878-ПП) "О Схеме рекреационного использования территорий Природного комплекса города Москвы" и принять меры к корректировке проекта в плане прокладки кабельных линий строго под запечатанными поверхностями, без повреждения зеленых насаждений.

4. Принять меры к ограничению, приостановлению вплоть до прекращения работ по ордеру № 15070068/3 от 18.08.2017, в соответствии со ст.ст. 34, 54 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и Постановлением Правительства Москвы от (в ред. ППМ от 30.09.2008 №. 878-ПП) "О Схеме рекреационного использования территорий Природного комплекса города Москвы".

5. Сообщить о результатах рассмотрения настоящего Депутатского запроса в установленные законом сроки.

Приложение:

- 1) Ответы ОАТИ на 2 л.;
- 2) Ответы ДПИОСС на 3 л.;
- 3) Ответы Префектуры ЮЗАО на 3л.;
- 4) Фотоматериалы.

## 1. Ответы ОАТИ:

1. 1. Ответ Объединения административно-технических инспекций города Москвы  
Инспекции по контролю за благоустройством городских территорий  
Фахми Я.М.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ  
ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ  
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОМ  
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Фахми Я.  
yasminf@mail.ru

Профсоюзная ул., д.9, Москва, 117292  
Телефон: 8 (499) 129-1944, факс: 8 (499) 129-1944  
E-mail: bgtinsp.oati@mos.ru  
ОКПО 40022974, ОГРН 1037739099067,  
ИНН/КПП 7709083955/770401001

21.09.2017 № 01-21-8373/7

на № 3-6-177184/7 от 30.08.2017

### Уважаемый заявитель!

Инспекцией по контролю за благоустройством городских территорий, в рамках своей компетенции, рассмотрено обращение по вопросу несвоевременного восстановления благоустройства и неудовлетворительного содержания строительной площадки по адресу: пр-т Ленинский, за д. 62,64,66,68.

Инспекцией в ходе обследования установлено, что по вышеуказанному адресу проводятся работы по прокладке инженерных сетей по ордеру №15070068 со сроком окончания работ 30.05.2018. Заказчик работ – ООО «Производственное объединение Электро групп», подрядчик – ООО «Производственное объединение Электро групп».

Ранее за несвоевременное восстановление благоустройства и срыв графика производства работ в отношении ООО «Производственное объединение Электро групп» были применены штрафные санкции по ч.2 ст.8.18 КОАП г. Москвы.

В результате принятых инспекцией мер генподрядной организацией был предоставлен новый график производства работ согласованный в установленном порядке с Департаментом транспорта и развития инфраструктуры города Москвы и ГКУ «ЦОДД», сроком до 07.10.2017.

В ходе повторного обследования установлено, что факты указанные в обращении подтвердились. На строительной площадке выявлены нарушения: асфальтобетонное покрытие тротуаров и проезжих частей улиц не восстановлено, ограждение мест производства работ отсутствует, ограждения местами повалены, отсутствует аварийное освещение, навалы бытового и строительного мусора, уборка мест производства работ не производится.

За допущенные нарушения в отношении ООО "Производственное объединение Электро групп" оформляются штрафные санкции по ч.1 ст.8.18 КОАП г. Москвы.

Контроль будет продолжен.

Заместитель начальника

Евдокимов А.И.  
8 499 124 40 00

М.Г. Булин



1. 2. Ответ Объединения административно-технических инспекций города Москвы  
Инспекции по контролю за благоустройством городских территорий  
Денисову А.А.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Таганская ул., д. 30/2, стр. 3, Москва, 109147  
Тел./факс 8(495) 912-42-45  
Email: ti.oati@mos.ru  
ОКТМО 45374000, ОГРН 1037739099067,  
ИНН/КПП 7709083955/770401001

Денисову А.А.

elthorn@mail.ru

29.05.2017 № ОТ-21-С-2070/17-3  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Технической инспекцией ОАТИ города Москвы в рамках своей компетенции рассмотрено Ваше обращение по вопросу проведения земляных работ для прокладки электрокабеля в районе домов расположенных по адресу: Ленинский проспект, д. 40-52, Ленинский проспект, д. 45 и площади Ак. Тамма.

Технической инспекцией в установленном порядке оформлен ордер № 15070068 на проведение земляных работ и установку ограждений с целью прокладки электрокабеля сроком действия до 18.08.2017 г.

Заказчик – ООО «ПО Электро групп».

Подрядчик ООО «ПО Электро групп».

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 г. № 284-ПП "Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве" оформление ордера на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве является государственной услугой, которая не может быть не оказана при предоставлении всех необходимых документов.

Начальник отдела  
выдачи ордеров

В.Ю. Ершов

## 2. Ответы ДПИОСС:

### 2.1. Ответ Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Денисову А.А.



## ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

### ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1  
ул. Новый Арбат, д. 11, стр.1  
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48  
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: [depmospriroda@mos.ru](mailto:depmospriroda@mos.ru)  
<http://www.eco.mos.ru>

на № 34554 от 22.03.2017г.

**Денисову А.А.**  
[alex3d@rambler.ru](mailto:alex3d@rambler.ru)

**Уважаемый Алексей Анатольевич!**

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение по вопросу соблюдения природоохранных требований при проведении земляных работ вблизи адресных ориентиров: г.Москва, Ленинский проспект, д.40-52, д.45, площадь Академика Тамма, территория вдоль ул. Академика Зелинского до пересечения с просп. 60-летия Октября, и сообщает.

Департаментом проведено обследование. Установлено, что указанные работы проводятся на основании разрешительной документации, выданной в установленном порядке. По окончании работ предусмотрено проведение благоустройства и восстановление почвенно-растительного покрова в границах производства работ.

Также сообщаем, что по выявленным в ходе обследования фактам повреждения зеленых насаждений, по указанным в Вашем обращении адресным ориентирам, виновные лица привлечены к административной ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

**Временно исполняющий обязанности  
начальника Управления государственного  
экологического контроля**

**О.Г. Лыжников**

Т.В.Кирбенева  
8-905-521-74-66

Электронный документ

2.2. Ответ Департамента природопользования и охраны окружающей среды города  
Москвы, Матвеевой Н.Е.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1  
ул. Новый Арбат, д. 11, стр.1  
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48  
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: [depmospriroda@mos.ru](mailto:depmospriroda@mos.ru)  
<http://www.eco.mos.ru>

на № 34355 от 18.03.2017г.

**Матвеевой Н.Е.**  
[natashe4ka-01@mail.ru](mailto:natashe4ka-01@mail.ru)

**Уважаемая Наталья Евгеньевна!**

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение по вопросу соблюдения природоохранных требований при проведении земляных работ вблизи адресных ориентиров: г.Москва, Ленинский проспект, д.40-52, и сообщает.

Департаментом проведено обследование. Установлено, что указанные работы проводятся на основании разрешительной документации, выданной в установленном порядке. По окончании работ предусмотрено проведение благоустройства и восстановление почвенно-растительного покрова в границах производства работ.

Также сообщаем, что по выявленным в ходе обследования фактам повреждения зеленых насаждений, по указанным в Вашем обращении адресным ориентирам, виновные лица привлечены к административной ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

**Временно исполняющий обязанности  
начальника Управления государственного  
экологического контроля**

**О.Г. Лыжников**

Т.В.Кирбенева  
8-905-521-74-66

Электронный документ

2. 3. Ответ Департамента природопользования и охраны окружающей среды города  
Москвы,  
Омельяненко О.С.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1  
ул. Новый Арбат, д. 11, стр.1  
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48  
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: [depmospriroda@mos.ru](mailto:depmospriroda@mos.ru)  
<http://www.eco.mos.ru>

на № 34356 от 18.03.2017г.

**Омельяненко О.Б.**  
[content-ob@yandex.ru](mailto:content-ob@yandex.ru)

**Уважаемая Оксана Борисовна!**

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение по вопросу соблюдения природоохранных требований при проведении земляных работ вблизи адресных ориентиров: г.Москва, Ленинский проспект, площадь Тамма, и сообщает.

Департаментом проведено обследование. Установлено, что указанные работы проводятся на основании разрешительной документации, выданной в установленном порядке. По окончании работ предусмотрено проведение благоустройства и восстановление почвенно-растительного покрова в границах производства работ.

Также сообщаем, что по выявленным в ходе обследования фактам повреждения зеленых насаждений, по указанным в Вашем обращении адресным ориентирам, виновные лица привлечены к административной ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

**Временно исполняющий обязанности  
начальника Управления государственного  
экологического контроля**

**О.Г. Лыжников**

Т.В.Кирбенева  
8-905-521-74-66

Электронный документ

### 3. Ответы Префектуры ЮЗАО:

#### 3.1. Ответ Префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы, Орловой Н.А.

Open with Lumin PDF

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ПРЕФЕКТУРА  
ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Севастопольский проспект, д. 28, корп. 4, Москва, 117209  
Телефон: (499) 789-45-43, факс: (499) 789-26-10  
ОКПО 34618450, ОГРН 1027700594350, ИНН/КПП 7727092744/772701001

E-mail: Prefectura\_UZAO@mos.ru  
http://uzao.mos.ru

20.09.2017 № 12-05-15975/7

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Орловой Н.А.  
г. Москва, 119333,  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Уважаемая Надежда Александровна!**

Префектурой Юго-Западного административного округа рассмотрено Ваше обращение, направленное на официальный сервер Правительства Москвы, по вопросу проведения земляных работ.

На территории Гагаринского района по адресам: Ленинский проспект, ул. Фотиевой, ул. Молодежная, ул. Ак. Зелинского, ул. Вавилова и Университетский проспект ООО «ПО Электро групп» производило работы по прокладке кабельных линий в соответствии с ордером ОАТИ города Москвы от 15.11.2016 № 15070068/2 сроком действия до 18.08.2017. С начала мая 2017 года по сегодняшний день работы не ведутся в связи с задержкой финансирования работ. 22.07.2017 ОАТИ города Москвы провело обследования строительных площадок по указанным адресам. За срыв графика, частичное отсутствие ограждений строительных площадок, отсутствие информационных щитов в отношении ООО «ПО Электро групп» возбуждено административное производство по ч.1,2 ст.8.18 КОАП г.Москвы.

ООО «ПО Электро групп» 18.08.2017 года получен новый продленный ордер ОАТИ города Москвы № 15070068/3 сроком действия до 30.05.2018 года. Новый график проведения работ согласован с ОАТИ города Москвы и с ЦОДД. В соответствии с новым графиком проведения работ срок окончания работ по указанным адресам и восстановление благоустройства запланировано на 30.05.2018 года.


Исполняющий обязанности  
начальника Управления ЖКХиБ

О.В. Федотов

Page 1 / 1

Печугина Л.Л.

3.2. Ответ Префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы,  
Рычковой Е.Е.

  
**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ**  
**ПРЕФЕКТУРА**  
**ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ**

Севастопольский проспект, д. 28, корп. 4, Москва, 117209  
Телефон: (499) 789-45-43, факс: (499) 789-26-10  
ОКПО 34618450, ОГРН 1027700594350, ИНН/КПП 7727092744/772701001

E-mail: Prefectura\_UZAO@mos.ru  
<http://uzao.mos.ru>

---

18.04.2014 № 12-05-5606/7 Рычковой Е.Е.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Москва 119296  
Молодежная ул., д.4, кв.90  
[rvchkovaee@gmail.com](mailto:rvchkovaee@gmail.com)

**Уважаемая Елена Евгеньевна!**

По поручению Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы в префектуре Юго-Западного административного округа города Москвы рассмотрено Ваше обращение, направленное на официальный сервер Правительства Москвы, по вопросу выполнения работ по прокладке кабельных линий на территории Гагаринского района.

На основании ордера, выданного ОАТИ города Москвы от 15.11.2016, по Ленинскому проспекту, Молодежной ул., ул. Фотиевой, ул. Академика Зелинского, ул. Вавилова, площади Академика Тамма, Университетскому и Ломоносовскому проспектам, ул. Строителей, ул. Крупской и ул. Марии Ульяновой осуществляются работы по прокладке кабельных линий (открытым способом) для застройки по адресу: просп. Вернадского, вл. 12. Заказчиком и генеральным подрядчиком является ООО «ПО Электро групп».

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее Департамент) согласованы материалы проекта «Инженерные коммуникации (прокладка линии электропередачи 10 кВ)» по адресу: ул. Вавилова, д. 17А, ул. Академика Зелинского, д. 6, Ленинский проспект, д. 45, 47, 40, 44, площадь Академика Тамма, ул. Фотиевой, д. 18, д. 13А, Университетский проспект, ул. Молодежная, д. 4, Ломоносовский проспект, д. 68/10, Ленинский проспект, д. 70/11, д. 72/2, ул. Строителей, Ленинский проспект, д. 74/4, д. 82, ул. Крупской, ул. Марии Ульяновой, д. 8, д. 33, проспект Вернадского, д. 12» и выдано заключение от 24.02.2015.

Проектом благоустройства предусмотрено восстановление 9720 кв.м газона.

По информации, представленной Департаментом в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, по адресным ориентирам, указанным в обращениях граждан, проведено обследование. По выявленным фактам повреждения зеленых насаждений виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно гарантийным обязательствам, данным ООО «ПО Электро групп», на территории Гагаринского района работы по восстановлению благоустройства будут завершены в срок до 15.05.2017, в полном объеме на территории ЮЗАО до 15.06.2017.

Начальник Управления строительства,  
реконструкции, землепользования



Л.В. Новосельцева

3.3. Ответ Префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы,  
Денисову А.А.

  
**П РА В И Т Е Л Ъ С Т В О М О С К В Ы**  
**П Р Е Ф Е К Т У Р А**  
**ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ**

Севастопольский проспект, д. 28, корп. 4, Москва, 117209  
Телефон: (499) 789-45-43, факс: (499) 789-26-10  
ОКПО 34618450, ОГРН 1027700594350, ИНН/КПП 7727092744/772701001

E-mail: Prefectura\_UZAO@mos.ru  
http://uzao.mos.ru

---

17.06.2017 № 12-28-375/7 **Денисову А.А.,**  
**alex3d@rambler.ru**


на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уважаемый Алексей Анатольевич!**

Префектурой Юго-Западного административного округа города Москвы рассмотрено Ваше обращение, направленное в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций, по вопросу ненадлежащего ухода за зелеными насаждениями вдоль Ленинского проспекта.

Ваше обращение направлено по принадлежности в адрес балансодержателя указанного участка улично-дорожной сети ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги», по адресу: г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 23, телефон: 8 (495) 940-82-63.

О результатах Вам будет сообщено дополнительно.

**Начальник УЖКХиБ**  **В.Н. Коряченко**

Козлов А.Н.  
(495)938-25-07

#### 4. Фотоматериалы







