



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ГАГАРИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

04.02.2020 № 59/7

О согласовании направления средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территории Гагаринского района города Москвы в 2020 году по адресам: пр-кт 60-летия Октября, д.3 к.2, ул.Вавилова 58, вл.3, Ленинский пр-кт, д.45, Ленинский пр-кт, д.79, ул.Молодежная, д.3, ул.Молодежная, д.4

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращений Главы управы Гагаринского района города Москвы №ГА-08-49/0 от 22.01.2020 и №ГА-08-64/0 от 27.01.2020, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Гагаринского района города Москвы в 2020 году по адресам:

- пр-кт 60-летия Октября, д.3, к.2 в сумме 156 500 руб., согласно Приложению 1;
- ул.Вавилова, д.58, вл.3 на сумму 1 397 400 руб., согласно Приложению 2;
- Ленинский пр-кт, д.45 на сумму 678 100 руб., согласно Приложению 3;
- Ленинский пр-кт, д.79 на сумму 100 000 руб., согласно Приложению 4;
- ул.Молодежная, д.3 на сумму 1 136 000 руб., согласно Приложению 5;
- ул.Молодежная, д.4 на сумму 1 222 000 руб., согласно Приложению 6.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, префектуру Юго-западного административного округа и в управу Гагаринского района.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

Глава муниципального округа Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7


Детализация мероприятий по благоустройству
Адрес: пр-кт 60-летия Октября, д.3к.2

№	Наименование работ, оборудования, МАФ	Место размещения	Образец оборудования, МАФ			Цена, руб.	Цена с доставкой и монтажом, руб.	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость, руб.	Фото МАФ
			Название, артикул	Интернет ссылка	Производитель / поставщик						
1	Качели "Гнездо". Размеры: 3,7х1,6м., диаметр сетки сиденья - 1м, высота 2,5м. Материалы: влагостойкая фанера; покрытые порошковыми красками, металлические элементы; опоры - клееный брус 100х100 мм; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; сетка из шестипрядного комбинированного армированного каната d=16мм; оцинкованные цепи d=6мм.	детская площадка	Кач-1.1	https://ppkdikom.ru/products/oborudovanie-dlya-detskix-ploshhadok/kacheli/kach-1.1.html	"ДИКОМ"	111 800	156 500	шт.	1	156 500	
ИТОГО:										156 500	

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7

Детализация мероприятий по благоустройству.


Адрес: ул.Вавилова, д.58 вл.3

	Наименование работ, оборудования, МАФ	Место размещения	Образец, оборудования, МАФ			Цена, руб.	Цена с доставкой и монтажом, руб.	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость, руб.	Фото МАФ
			Название, артикул	Интернет ссылка	Производитель / поставщик						
1	Комплекс для лазания «Игровой Куб». Размеры: ширина - 1690мм, длина - 1690мм, высота - 1980мм. Подробное техническое описание комплекса «Игровой Куб» - Дополнение «А» к Приложениям 2	Детская площадка	137072	https://www.newhorizons.ru/catalog/fi nno/komple ks-dlya-lazanya-igrovoy-kub/	"НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ"	430709	500 000	шт.	1	500 000	
2	Игровой комплекс "Озон". Размеры: ширина -- 5408мм, длина - 2428мм, высота - 2098мм. Подробное техническое описание комплекса «Озон» - Дополнение «Б» к Приложениям 2 и 6	Детская площадка	220130	https://www.newhorizons.ru/catalog/c loxx/ozon/	"НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ"	828035	897 400	шт.	1	897 400	
ИТОГО:										1 397 400	

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7

Детализация мероприятий по благоустройству.
Адрес: Ленинский пр-кт, д.45

№	Наименование работ, оборудования, МАФ	Место размещения	Образец, оборудования, МАФ			Цена, руб.	Цена с доставкой и монтажом, руб.	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость, руб.	Фото МАФ
			Название, артикул	Интернет ссылка	Производитель / поставщик						
1	Теннисный стол City Park Outdoor - сверхпрочный антивандальный. Размер: длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см. Материал: камень Super Stone, толщина 60 мм. Покрыт спец. пропиткой. Сетка: перфорированная металлическая. Рама: стальная из металлического профиля 50x50 и 25x25 мм. Листовое железо 1,5 мм. Покрытие рамы полимерное. Опоры: квадратная труба 60x60 мм	Большая детская площадка	City Park Outdoor	https://www.start-line.ru/catalog/tennisnye_stoly/tennisnyy_stol_city_park_outdoor_sverkhprochnyy_antivandalnyy_stol_dlya_igry_na_otkrytykh_ploshchadk/	Компания "Start Line" (производитель)	72 000	100 000	шт.	1	100 000	
2	Карусель-балансир детская двухместная. Обеспечивает вращение на 360 градусов вокруг оси-опоры + раскачивающие движения в вертикальной плоскости. Размеры: длина 2740мм, высота сидения от грунта 650 мм, высота от грунта 1190 мм. Материал: сталь, порошковая окраска. Сидения - литой пластик. Минимальная глубина	Большая детская площадка	4765	http://kidyclub.ru/search/?search_string=4765	"КИДДИ КЛАБ"	144 000	180 000	шт.	1	180 000	

	бетонирования закладного элемента 380 мм, рекомендованная глубина 700 мм										
3	Урна "Балтика", цилиндрическая, металлическая, объем 70 лит.	Большая детская площадка, у каждой скамейки	270011	https://hozotdel.ru/product/urna-ulichnaya-cilindricheskaya-70-litrov-baltika-perforirovannaya/	"ХОЗОТДЕЛ"	8 600	8 600	шт.	6	51 600	
4	Декоративное ограждение. Размер секции: 1,6м x 0,8м. Материалы: влагостойкая фанера, акриловая краска, клееный брус. Опорные столбы 100x100 мм из деревянного клееного бруса, изготовленного из сухой, строганной доски (влажностью не более 12%) хвойных пород. Влагостойка фанера толщиной не менее 15 мм, окрашена в 2 слоя акриловой краской, имеет покрытие - антиграффити. Комплектация: Опорные столбы - 2 шт., фанерное ограждение - 1 комплект.	Малая детская площадка	1641	http://kidyclub.ru/product/dekorativnyj-zabor-dlja-detskoj-ploshadki-1641/	"КИДДИ КЛАБ"	5 330	6 930	секция	50	346 500	
ИТОГО:										678 100	

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7

Детализация мероприятий по благоустройству.
Адрес: Ленинский пр-кт, д.79

№	Наименование работ, оборудования, МАФ	Место размещения	Образец, оборудования, МАФ			Цена, руб.	Цена с доставкой и монтажом, руб.	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость, руб.	Фото МАФ
			Название, артикул	Интернет ссылка	Производитель / поставщик						
1	Теннисный стол City Park Outdoor - сверхпрочный антивандальный стол. Размер: длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см. Материал: камень Super Stone, толщина 60 мм. Покрыт специальной пропиткой. Сетка: перфорированная металлическая. Рама: стальная из металлического профиля 50x50 и 25x25 мм. Листовое железо 1,5 мм. Покрытие рамы полимерное. Опоры: квадратная труба 60x60 мм	Большая детская площадка	City Park Outdoor	https://www.start-line.ru/catalog/tennisnye_stoly/tennisnyy_stol_city_park_outdoor_sverkhprochnyy_antivandalnyy_stol_dlya_igry_na_otkrytykh_ploshchadk/	Компания "Start Line" (производитель)	72 000	100 000	шт.	1	100 000	
ИТОГО:										100 000	

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7


Детализация мероприятий по благоустройству.
Адрес: Молодежная ул., д.3

№	Наименование работ, оборудования, МАФ	Место размещения	Образец, оборудования, МАФ			Цена, руб.	Цена с доставкой и монтажом, руб.	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость, руб.	Фото МАФ
			Название, артикул	Интернет ссылка	Производитель / поставщик						
1	Детский игровой комплекс	Детская площадка у 11-17 подъездов	ИКС 1.74	https://ppkdikom.ru/products/childrens-playgrounds/igrovyie-kompleksyi-iks/iks-1.74.html	"Диком"	563 993	733 191	шт.	1	733 200	
2	Горка	Детская площадка у 11-17 подъездов	ИКС 1.68	https://ppkdikom.ru/products/childrens-playgrounds/igrovyie-kompleksyi-iks/iks-1.68.html	"Диком"	155 025	201 533	шт.	1	202 000	
3	Качалка на пружине "Джип"	Детская площадка у 11-17 подъездов	КА 1.23	https://ppkdikom.ru/products/oborudovanie-dlya-detskix-ploshhadok/kachalki-na-pruzhinah/ka-1.23.html	"Диком"	47 400	61 620	шт.	1	62 000	
4	Качалка на пружине "Рыбка"	Детская площадка у 11-17 подъездов	КА 1.21	https://ppkdikom-spb.ru/products/oborudovanie-dlya-detskix-ploshhadok/kachalki-na-pruzhinah/ka-1.21.html	"Диком"	23 985	31 181	шт.	1	31 200	

5	Качели-балансир "Зебры"	Детская площадка у 11-17 подъездов	КА 1.6.1	https://ppkdikom.ru/produkts/oborudovanie-dlya-detskix-ploshhadok/kacheli/kach-1.6.1.html	"Диком"	17 363	22 572	шт.	1	22 600	
6	Песочница "Дворик"	Детская площадка у 11-17 подъездов	МФ 1.54	https://ppkdikom-spb.ru/produkts/oborudovanie-dlya-detskix-ploshhadok/pesochnicy/mf-1.54.html	"Диком"	64 990	84 487	шт.	1	85 000	
ИТОГО:										1 136 000	

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7

Детализация мероприятий по благоустройству.
Адрес: Молодежная ул., д.4

№	Наименование работ, оборудования, МАФ	Место размещения	Образец, оборудования, МАФ			Цена, руб.	Цена с доставкой и монтажом, руб.	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость, руб.	Фото МАФ
			Название, артикул	Интернет ссылка	Производитель / поставщик						
1	Теннисный стол City Park Outdoor - сверхпрочный антивандальный. Размер: длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см. Материал: камень Super Stone, толщина 60 мм. Покрыт специальной пропиткой. Сетка: перфорированная металлическая. Рама: стальная из металлического профиля 50x50 и 25x25 мм. Листовое железо 1,5 мм. Покрытие рамы полимерное. Опоры: квадратная труба 60x60 мм	Большая детская площадка	City Park Outdoor	https://www.start-line.ru/catalog/tennisnye_s_toly/tennisnyy_stol_city_park_outdoor_sverkhprochnyy_antivandalnyy_stol_dlya_igry_na_otkrytykh_ploshchadk/	Компания "Start Line" (производитель)	72 000	100 000	шт.	1	100 000	
2	Игровой комплекс "Озон". Размеры: ширина -- 5408мм, длина - 2428мм, высота - 2098мм. Техническое описание - Приложение 1	Большая детская площадка	220130	https://www.newhorizons.ru/catalog/cloxx/ozon/	"НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ"	828 035	897 400	шт.	1	897 400	

3	<p>Скамейка "Рыбка", размеры: 1200х600мм. Материалы: влагостойкая ФСФ фанера; покрытые порошковыми красками металлические элементы; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; пластиковые эргономичные ручки. Рыбки изготовлены из фанеры, смонтированы с двух сторон по торцам скамейки.</p>	Большая детская площадка	СД-1.10.1	https://ppkdikom.ru/products/oborudovanie-dlya-detskix-ploshhadok/detskieskamejki/sd-1.10.1.html	"Диком"	10 970	15 000	шт.	1	15 000	
4	<p>Скамейка "Овечка", размеры: 1200х600мм. Материалы: влагостойкая ФСФ фанера; покрытые порошковыми красками металлические элементы; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; пластиковые эргономичные ручки. Рыбки изготовлены из фанеры, смонтированы с двух сторон по торцам.</p>	Большая детская площадка	СД-1.3	https://ppkdikom.ru/products/oborudovanie-dlya-detskix-ploshhadok/detskieskamejki/sd-1.3.html	"Диком"	10 970	15 000	шт.	1	15 000	
5	<p>Сиденье для качелей резиновое с подвесом. Размеры сиденья 450х290х225 мм. Длина подвеса 1130 мм. Возрастная группа: 1-3 лет. Материал: весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования при контакте.</p>	Большая детская площадка, малая детская площадка (по 1 шт.)	4969	http://ksil.com/ksil-game/kacheli/004969/	"Ксил"	12 722	16 550	шт.	2	33 100	

	<p>Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб должны быть закрыты, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений.</p>										
6	<p>Комплекс турников "Треугольник". Состоит из 3-х несущих стоек, расположенных в вершинах условного треугольника и 3-х разноуровневых перекладин. Стойки должны быть выполнены из металлической трубы d не менее 88 мм. Перекладины, крепящиеся к стойкам при помощи хомутов, должны быть изготовлены из металлической трубы d не менее 33 мм. Расстояние от поверхности игровой площадки до перекладин должно быть не менее 1900 мм, не менее 2100 мм и не менее 2400 мм.</p>	спортивная площадка	6447	http://ksil.com/ksil-sport/workout/006447/	"КСИЛ"	56 280	75 000	шт.	1	75 000	
7	<p>Брусья классические. Размеры: (ДхШхВ) 1930х740х1530 мм. Материал: металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб</p>	спортивная площадка	6442	http://ksil.com/ksil-sport/workout/006442/	"КСИЛ"	45 360	60 000	шт.	1	60 000	

	должны быть закрыты.										
8	Урна "Бавария", цилиндрическая, с пепельницей, деревянная обкладка	спортивная площадка	"Бавария"	http://hozotdel.alloy.ru/product/pepelnicy/urna-ulichnaya-bavariya-8315953/	"Хозотдел"	8 500	8 500	шт.	1	8 500	
9	Скамейка "Модерн", 1,8м.	спортивная площадка; подъезд 14	7112	https://hobbyka.ru/product/skameika_modern_bez_podlokotnikov/#close_popup_window	"Хоббика"	8 868	9 000	шт.	2	18 000	
ИТОГО:										1 222 000	

Дополнение «А»
к Приложению 2 решения Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7

Техническое описание детского комплекса «Игровой куб»

Изображение	Название, артикул	Техническое описание
	<p>Комплекс для лазания «Игровой куб» арт.137072М</p>	<p>Длина: 1690 мм., ширина: 1690 мм., высота: 1980 мм. Размер занимаемой площади с учетом зоны безопасности, мм: 5320x5320. Возраст детей: от 3-х лет. Гимнастический комплекс представляет собой вертикальные стойки, соединенные между собой поперечными перекладинами. Между вертикальными опорами закреплены спортивные снаряды: турник, трапеция, две “шведских стенки”, стенка для лазания, кольца – 2шт., качающаяся лестница. В верхней части комплекса закреплена сетка для лазания. Комплекс выполнен из клееного бруса, в сечении 90*90 мм. Верхняя часть стойки закрыта пластиковой заглушкой. Нижняя часть стойки заканчивается стальной оцинкованной закладной деталью, длиной 600 мм (Прецизионная труба Ø60 мм x 2,5 мм. Покрытие методом горячей оцинковки, толщина покрытия 50 м.), с закладным элементом 400*400 мм. Крепеж стойки к закладной детали осуществлен посредством 4-х металлических шпилек, углубленных в древесину на 200 мм. Все деревянные детали комплекса обработаны пропиткой TanalithE. Проникновение пропитки: для деталей из дерева составляет 1-2 мм. Столбы покрыты двумя слоями краски на водной основе (Pinjatop). Углы и края любой доступной для детей части оборудования закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм. Угол между стенками V-образных зазоров и щелей 60°. Канаты, используемые в элементах комплекса, изготовлены из перлона (perlon) с усиленным стальным сердечником, диаметр каната 16мм. Стенка для лазания выполнена из прессованного ламината толщиной 18 мм. Металлические детали - нержавеющая сталь, сталь с цинковым покрытием и напылением, сталь, обработанная методом горячей гальванизации, покрытой порошковой краской. Толщина лакокрасочного покрытия 185 м. Все болтовые и крепежные соединения скрыты защитными колпачками или спрятаны в специальные углубления. Качество оборудования должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 042/20017.</p>

Обязательная гарантия на элементы конструкций:

- стальные изделия и изделия из ламината – 20 лет;
- алюминиевые детали – 15 лет;
- пластмассовые детали, детали армированные стекловолокном – 15 лет;
- деревянные детали (уровень пропитки АВ) при отсутствии контакта с землей – 10 лет;

- оцинкованные детали и детали из нержавеющей стали – 10 лет;
- анодированная или окрашенная поверхность алюминиевых деталей – 10 лет;
- деревянные детали (уровень пропитки АВ) при наличии контакта с землей – 5 лет;
- окрашенные или лакированные деревянные детали без пропитки – 5 лет;
- пластмассовые детали – 5 лет;
- сетки и канаты, усиленные стальным сердечником – 5 лет;
- плоские спиральные пружины – 5 лет;
- пружины, работающие на сжатие – 5 лет;
- окрашенные или лакированные детали из многослойной фанеры – 3 года;
- поверхность обработанных деревянных деталей – 3 года.

Дополнение «Б»
к Приложениям 2 и 6 решения Совета
депутатов муниципального округа
Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7

Техническое описание детского комплекса «Озон»

Изображение	Название, артикул	Техническое описание
	<p>Озон, арт.220130</p>	<p>Длина: 2428 мм., ширина: 5408 мм., высота: 2098 мм. Размер занимаемой площади с учетом зоны безопасности: 8420x5510 мм. Возраст детей: от 6 лет. Материалы: стальные конструкции должны быть с гальваническим покрытием. Диаметр трубы несущих стоек 60 мм, толщина металла –2,5 мм. В точках максимальной нагрузки диаметр 42 мм, толщина металла –3,0 мм. Крепежные элементы изготовлены из нержавеющей стали. Крепеж оцинкован и снабжен защитными пластиковыми колпачками. Канаты, используемые в элементах комплекса, изготовлены из перлона с усиленным стальным сердечником, диаметр каната 16 мм. Все материалы предназначены для применения на детских площадках, устойчивы к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Материалы. Конструкции оборудования выполнены только из отборного сырья и материалов. Соединительные элементы труб «Шары» изготовлены из специально армированной пластмассы РА. Все используемые крепежные системы относятся к сериям 2* Delta Tone + 2* Delta seal. Металлические детали изготовлены из нержавеющей стали, стали с цинковым покрытием и напылением, стали, обработанной методом горячей гальванизации, покрытой порошковой краской. Толщина лакокрасочного покрытия 185μ, предназначенного для применения на детских площадках, устойчиво к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Крепеж оцинкован и снабжен защитными пластиковыми колпачками. Качество оборудования должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 042/20017.</p>

Обязательная гарантия на элементы конструкций:

- стальные изделия и изделия из ламината – 20 лет;
- алюминиевые детали – 15 лет;
- пластмассовые детали, детали армированные стекловолокном – 15 лет;
- деревянные детали (уровень пропитки АВ) при отсутствии контакта с землей – 10 лет;
- оцинкованные детали и детали из нержавеющей стали – 10 лет;
- анодированная или окрашенная поверхность алюминиевых деталей – 10 лет;
- деревянные детали (уровень пропитки АВ) при наличии контакта с землей – 5 лет;

- окрашенные или лакированные деревянные детали без пропитки – 5 лет;
- пластмассовые детали – 5 лет;
- сетки и канаты, усиленные стальным сердечником – 5 лет;
- плоские спиральные пружины – 5 лет;
- пружины, работающие на сжатие – 5 лет;
- окрашенные или лакированные детали из многослойной фанеры – 3 года;
- поверхность обработанных деревянных деталей – 3 года;
- резиновые детали, детали с резиновым покрытием, детали из полиуретана – 3 года;
- движущиеся части – 3 года.