

О согласовании направления экономии от средств стимулирования управы Гагаринского района г.Москвы по ранее принятым решениям 2019 года на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территории Гагаринского района города Москвы в 2021 году по адресам: пр-кт 60-летия Октября д.3к2, ул.Вавилова, вл.58-3, Ленинский пр-кт д.45, ул.Фотиевой д.3.




В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Главы управы Гагаринского района города Москвы от 10.03.2021г., № ГА-08-132/1, и от 12.03.2021г. № ГА-08-141/1 Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Отменить решения Совета депутатов №59/7 и 59/8 от 04.02.2020 г.
2. Согласовать направление экономии от средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы по ранее принятым решениям 2019 года на проведение мероприятий по благоустройству территории Гагаринского района города Москвы в 2021 по адресам: пр-кт 60-летия Октября, д.3к.2, ул.Вавилова, вл.58-3, Ленинский пр-кт д.45, ул.Фотиевой д.3 согласно Приложениям 1-7 к настоящему Решению на общую сумму: 2 813 785,50 руб.
3. Назначить уполномоченными депутатами, ответственными за контроль и приемку работ по выполнению мероприятий благоустройства по адресам:
 - пр-кт 60-летия Октября д.3к.2 и Ленинский пр-кт д.45: основным депутатом – Колесову А.В., резервным депутатом – Зуева Ю.Б.;
 - ул.Вавилова, вл.58-3: основным депутатом – Русакову Е.Л., резервным депутатом – Давидовича Я.А.;
 - ул.Фотиевой д.3: основным депутатом – Толкачева Г.О., резервным депутатом – Лангара А.Р.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, префектуру Юго-Западного административного округа, управу Гагаринского района.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

Сводный перечень мероприятий по благоустройству придомовых территорий по адресам:
пр-кт 60-летия Октября д.3к2, ул.Вавилова вл.58-3, Ленинский пр-кт д.45, ул.Фотиевой д.3


№	Адрес	Итого, руб.	МАФ										Низкое ограждение		Спортивное оборудование			
			МАФ для дет.пл.		Игровой комплекс		Скамейки		Урны		п.м.	стоимость, руб.	шт.	стоимость, руб.	шт.	стоимость, руб.		
			шт.	стоимость, руб.	шт.	стоимость, руб.	шт.	стоимость, руб.	шт.	стоимость, руб.								
1	Пр-кт 60-летия Октября, д.3к.2	187 800,00	1	187 800,00														
2	Ул.Вавилова вл.58-3	1 562 865,00	2		1 562 865,00													
3	Ленинский пр-кт д.45	793 720,00	1	216 000,00					6	61 920,00	50	415 800,00	1	100 000,00				
4	Ул. Фотиевой д.3	269 400,50				5	207 300,00	5	62 100,50									
ВСЕГО:		2 813 785,50	2	403 800,00	2	1 562 865,00	5	207 300,00	11	124 020,50	50	415 800,00	1	100 000,00				

Детализация мероприятий по благоустройству детской площадки по адресу: пр-кт 60-летия Октября, д.3 к.2


№	Наименование работ, оборудования, МАФ	Образец, оборудования, МАФ			Ед. измер.	Цена за ед. с НДС, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Фото МАФ
		Название, артикул	Интернет ссылка	Производитель / поставщик					
1	<p>Качели "Гнездо". Размеры: 3,7х1,6м., диаметр сетки сиденья - 1м, высота 2,5м. Материалы: влагостойкая фанера; покрытые порошковыми красками; металлические элементы; опоры - клееный брус 100х100 мм; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; сетка из шестипрядного комбинированного армированного каната d=16мм; оцинкованные цепи d=6мм. Доставка и монтаж включены в стоимость.</p>	Кач-1.1	<p>https://pbkdikom.ru/oborudovaniya/detskikh-igrovye-ploshchadki/kacheli/kach-1.1.html</p>	"ДИКОМ"	шт.	187 800,00	1	187 800,00	

ИТОГО: 187 800,00

Детализация мероприятий по благоустройству детской площадки по адресу ул.Вавилова, вл.58-3

№	Наименование работ, оборудования, МАФ	Образец, оборудования, МАФ			Ед. измер.	Кол-во	Цена за ед. с НДС, руб.	Стоимость, руб.	Фото МАФ
		Название, артикул	Интернет ссылка	Производитель / поставщик					
1	<p>Детский игровой комплекс для лазания «Игровой Куб» с установкой в грунт. Размеры: ширина - 1690мм, длина - 1690мм, высота - 1980мм. Техническое описание - Приложение 4 к настоящему решению. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	Игровой куб (лайм), арт. 137072_M	https://www.newhorizons.ru/catalog/finn-ol/kompleks-dlya-lazanya-igrovoy-kub/	"Новые горизонты"	шт.	1	534 749,00	534 749,00	
2	<p>Детский игровой комплекс для лазания "Озон" с установкой в грунт. Размеры: ширина -- 5408мм, длина - 2428мм, высота - 2098мм. Техническое описание - Приложение 5 к настоящему решению. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	CLOXX "Озон", арт. 220130	https://www.newhorizons.ru/catalog/cloxx/ozon/	"Новые горизонты"	шт.	1	1 028 116,00	1 028 116,00	
ИТОГО:							1 562 865,00		

Техническое описание детского игрового комплекса для лазания «Игровой куб», арт. 137072_M



Размеры: длина - 1690 мм., ширина - 1690 мм., высота - 1980 мм.
 Размер занимаемой площади с учетом зоны безопасности, мм: 5320x5320. Возраст детей: от 3-х лет.
 Комплекс представляет собой вертикальные стойки, соединенные между собой поперечными перекладинами. Между вертикальными опорами закреплены спортивные снаряды: турник, трапеция, две "шведских стенки", стенка для лазания, кольца – 2шт., качающаяся лестница. В верхней части комплекса закреплена сетка для лазания.
 Комплекс выполнен из клееного бруса, в сечении 90*90 мм. Верхняя часть стойки закрыта пластиковой заглушкой. Нижняя часть стойки заканчивается стальной оцинкованной закладной деталью, длиной 600 мм (Прецизионная труба Ø60 мм x 2,5 мм. Покрытие методом горячей оцинковки, толщина покрытия 50 мк.), с закладным элементом 400*400 мм. Крепеж стойки к закладной детали осуществлен посредством 4-х металлических шпилек, углубленных в древесину на 200 мм.
 Все деревянные детали комплекса обработаны пропиткой TanalithE. Проникновение пропитки: для деталей из дерева составляет 1-2 мм. Столбы покрыты двумя слоями краски на водной основе (Pijator). Углы и края любой доступной для детей части оборудования закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм. Угол между стенками V-образных зазоров и щелей 60°.
 Канаты, используемые в элементах комплекса, изготовлены из перлона (perlon) с усиленным стальным сердечником, диаметр каната 16мм.
 Стенка для лазания выполнена из прессованного ламината толщиной 18 мм. Металлические детали - нержавеющая сталь, сталь с цинковым покрытием и напылением, сталь, обработанная методом горячей гальванизации, покрытой порошковой краской. Толщина лакокрасочного покрытия 185 мк. Все болтовые и крепежные соединения скрыты защитными колпачками или спрятаны в специальные углубления.
 Качество оборудования должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 042/20017.

Обязательная гарантия на элементы конструкции

Стальные изделия и изделия из ламината – 20 лет; алюминиевые детали – 15 лет; пластмассовые детали, детали армированные стекловолокном – 15 лет; деревянные детали (уровень пропитки АВ) при отсутствии контакта с землей – 10 лет; оцинкованные детали и детали из нержавеющей стали – 10 лет; анодированная или окрашенная поверхность алюминиевых деталей – 10 лет; деревянные детали (уровень пропитки АВ) при наличии контакта с землей – 5 лет; окрашенные или лакированные деревянные детали без пропитки – 5 лет; пластмассовые детали – 5 лет; сетки и канаты, усиленные стальным сердечником – 5 лет; плоские спиральные пружины – 5 лет; пружины, работающие на сжатие – 5 лет; окрашенные или лакированные детали из многослойной фанеры – 3 года; поверхность обработанных деревянных деталей – 3 года.

Техническое описание детского игрового комплекса для лазания «Озон», арт. 220130


	<p>Размеры: длина - 2428 мм., ширина - 5408 мм., высота - 2098 мм. Размер занимаемой площади с учетом зоны безопасности: 8420x5510 мм. Возраст детей: от 6 лет. Материалы: стальные конструкции должны быть с гальваническим покрытием. Диаметр трубы несущих стоек 60 мм, толщина металла – 2,5 мм. В точках максимальной нагрузки диаметр 42 мм, толщина металла – 3,0 мм. Крепежные элементы изготовлены из нержавеющей стали. Крепеж оцинкован и снабжен защитными пластиковыми колпачками. Канаты, используемые в элементах комплекса, изготовлены из перлона с усиленным стальным сердечником, диаметр каната 16 мм. Все материалы предназначены для применения на детских площадках, устойчивы к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Конструкции оборудования выполнены только из отборного сырья и материалов. Соединительные элементы труб «Шары» изготовлены из специально армированной пластмассы РА. Все используемые крепежные системы относятся к сериям 2* Delta Tone + 2* Delta seal. Металлические детали изготовлены из нержавеющей стали, стали с цинковым покрытием и напылением, стали, обработанной методом горячей гальванизации, покрытой порошковой краской. Толщина лакокрасочного покрытия 185μ, предназначено для применения на детских площадках, устойчиво к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Крепеж оцинкован и снабжен защитными пластиковыми колпачками. Качество оборудования должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 042/20017.</p>
---	--

Обязательная гарантия на элементы конструкций


Стальные изделия и изделия из ламината – 20 лет; алюминиевые детали – 15 лет; пластмассовые детали, детали армированные стекловолокном – 15 лет; деревянные детали (уровень пропитки АВ) при отсутствии контакта с землей – 10 лет; оцинкованные детали и детали из нержавеющей стали – 10 лет; анодированная или окрашенная поверхность алюминиевых деталей – 10 лет; деревянные детали (уровень пропитки АВ) при наличии контакта с землей – 5 лет; окрашенные или лакированные деревянные детали без пропитки – 5 лет; пластмассовые детали – 5 лет; сетки и канаты, усиленные стальным сердечником – 5 лет; плоские спиральные пружины – 5 лет; пружины, работающие на сжатие – 5 лет; окрашенные или лакированные детали из многослойной фанеры – 3 года; поверхность обработанных деревянных деталей – 3 года; резиновые детали, детали с резиновым покрытием, детали из полиуретана – 3 года; движущиеся части – 3 года.

Детализация мероприятий по благоустройству придомовой территории по адресу Ленинский пр-кт, д.45

№	Наименование работ, оборудования, МАФ	Место размещения	Образец, оборудования, МАФ		Ед. измер.	Цена за ед. с НДС, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Фото МАФ
			Название, артикул	Интернет ссылка					
1	Теннисный антивандальный всепогодный бетонный стол City Power Outdoor . Размеры (международный стандарт): длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см., вес 1280 кг. Материалы: игровое поле - камень Super Stone, толщина 60 мм., покрыт специальной пропиткой; сетка: встроена, металлическая, 3 мм.; опоры: бетонные, армированные. Цвет стола комбинированный: черный с серым. Стол не требует крепления к поверхности, установка. Доставка, выгрузка манипуляторами, сборка и установка включены в стоимость.	Большая детская площадка	City Power Outdoor	https://www.start-line.ru/catalog/antivandalnye_tennisnye_stoly/tennisnyy_stol_city_power_outdoor_betonny_anti vandalnyy_tennisnyy_stol_dlya_otkrytykh_ploшchadok/	шт.	100 000,00	1	100 000,00	
2	Карусель-балансир детская двухместная. Обеспечивает вращение на 360 градусов вокруг опоры + раскачивающие движения в вертикальной плоскости. Размеры: длина 2740мм, высота сидения от грунта 650 мм, высота от грунта 1190 мм. Материал: сталь, порошковая окраска. Сидения - литой пластик. Минимальная глубина бетонирования закладного элемента 380 мм, рекомендованная глубина 700 мм. Доставка и монтаж включены в стоимость.	Большая детская площадка	4765	http://kidyclub.ru/search/?searchstring=4765	шт.	216 000,00	1	216 000,00	

3	<p>Урна "Балтика", цилиндрическая, металлическая, объем 70 лит. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	<p>Большая детская площадка, у каждой скамейки</p>	270011	<p>https://hozotdel.ru/product/urna-ulichnaya-cilindricheskaya-70-litrov-baitika-perforirovannaya/</p>	"ХОЗОТДЕЛ"	шт.	10 320,00	6	61 920,00	
4	<p>Декоративное ограждение для детской площадки. Размер секции: длина - 1,6м, высота - 0,8м. Материалы: влагостойкая фанера, акриловая краска, клеевый брус. Опорные столбы 100x100 мм произведены из деревянного клееного бруса, изготовленного из сухой, строганной доски (влажность не более 12%) хвойных пород. Все фанерные элементы ограждения изготовлены из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и окрашены в два слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити. Комплектация: Опорные столбы - 2 шт., фанерное ограждение - 1 комплект. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	<p>Малая детская площадка</p>	1641	<p>http://kidyclub.ru/product/dekorativnyi-zabor-dlja-detskoi-ploshadki-1641/</p>	"КИДДИ КЛАБ"	секция	8 316,00	50	415 800,00	
ИТОГО:									793 720,00	

Детализация мероприятий по благоустройству придомовой территории по адресу ул.Фотиевой, д.3

№	Наименование работ, оборудования, МАФ	Место размещения	Образец, оборудования, МАФ		Ед. измер.	Цена за ед. с НДС, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Фото МАФ
			Название, артикул	Интернет ссылка					
1	Скамейка чугунная «Нескучный Сад». Размеры: длина 2м., ширина 0,78м., высота 0,76м., высота сиденья 0,44м., ширина сиденья 0,45м. Вес: от 115 кг. Материалы: боковины чугунные, сиденье из деревянного бруса хвойных пород древесины. Цвет боковин черный без патины; цвет сиденья тик. Цвет скамеек и урн должен совпадать. Доставка включена в стоимость.	у каждого подъезда дома	"Нескучный сад", арт.9426	https://hobbyka.ru/product/skameyka-chugunnaya-ne-skuchnyy-sad/?phrase_id=142704	шт.	41 460,00	5	207 300,00	
2	Урна уличная цилиндрическая с бетонным основанием и деревянным декором. Материалы: основание из бетона, каркас из стали, покрыт порошковой полимерной краской. Деревянные элементы: брус из хвойных пород древесины. Огнебиозащитные пропитки, тонирующий состав с антисептиком, два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Цвет тик. Цвет урны и скамеек должен совпадать. Доставка включена в стоимость.	у каждого подъезда дома	Урна с бетонным основанием "Бульвар", арт.9671	https://hobbyka.ru/product/urna-s-betonnym-osnovaniem-bulvar/	шт.	11 026,40	5	55 132,00	
3	Вставка в урну металлическая. Оцинкованное съёмное ведро. Размеры: диаметр: 300 мм., высота: 560 мм., объём: 40 л. Доставка включена в стоимость.	в урны	Вставка в урну "Бульвар", арт.12301	https://hobbyka.ru/product/vstavka-bulvar/	шт.	1 393,70	5	6 968,50	
ИТОГО:								269 400,50	