



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

_ 13.04.2021 № 79/10 _

О согласовании направления средств стимулирования управы Гагаринского района г.Москвы 2021г. на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территории Гагаринского района города Москвы в 2021 году по адресу: Ломоносовский пр-кт, д.15





В соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения Главы управы Гагаринского района города Москвы от 15.03.2021г. №ГА 08-143/1, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Отменить решение Совета депутатов № 63/20 от 03.06.2020 г.
2. Согласовать направление средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы 2021 года на проведение мероприятий по благоустройству территории Гагаринского района города Москвы в 2021 году по адресу Ломоносовский проспект д.15 - благоустройство площадки для выгула собак согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению на общую сумму: 1 215 944,92 руб.
3. Назначить уполномоченными депутатами, ответственными за контроль и приемку работ по выполнению мероприятий благоустройства по адресу Ломоносовский пр-кт, д.15 основным депутатом – Фахми Я.М., резервным депутатом – Глазко Е.Г.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, префектуру Юго-западного административного округа, управу района Гагаринский.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.



Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова

**Детализация мероприятий по благоустройству площадки для выгула собак
по адресу: Ломоносовский пр-кт, д.15**

№	Наименование работ, оборудования, МАФ; краткое описание	Образец, оборудования, МАФ			Ед. измер.	Цена за ед. с НДС, руб.	Ко л-во	Стоимость, руб.	Фото
		Название, артикул	Интернет ссылка	Производитель / поставщик					
1	Трамплин для собак. Размеры: 7,3 х 1 х 1м. Доставка и установка включены в стоимость.	СП010	https://www.vegagroupp.ru/catalog/baries/gorki_trampoline_i_vyshki/sp010/	ООО "ВЕГАГРУП" "	шт.	151 362,00	1	151 362,00	
2	Вышка малая для собак. Размеры: 5,3 х 1,1 х 2,2м. Доставка и установка включены в стоимость.	СП011	https://www.vegagroupp.ru/catalog/baries/gorki_trampoline_i_vyshki/sp011/	ООО "ВЕГАГРУП" "	шт.	187 799,00	1	187 799,00	
3	Барьер большой (высота 1 м.). Размеры: 1,5 х 0,1 х 1м. Доставка и установка включены в стоимость.	СП002	https://www.vegagroupp.ru/catalog/baries/barery/sp002/	ООО "ВЕГАГРУП" "	шт.	41 052,00	1	41 052,00	
4	Барьер малый (высота 0,5м.) Размеры: 1,5 х 0,1 х 0,5м. Доставка и установка включены в стоимость.	СП001	https://www.vegagroupp.ru/catalog/baries/barery/sp001/	ООО "ВЕГАГРУП" "	шт.	31 643,00	1	31 643,00	



5	<p>Снаряд для прыжков. Размеры: 1,4 х 0,2 х 2м. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	<p>"Покрышка" СП013</p>	<p>https://www.vegagroupp.ru/catalog/brier/snaryady/sp013/</p>	<p>ООО "ВЕГАГРУП" "</p>	<p>шт.</p>	<p>63 274,00</p>	<p>1</p>	<p>63 274,00</p>	
6	<p>Комплект бетонная скамейка с урной. Скамейка. Размеры: длина 1,7м., ширина 0,46м., высота 0,43м. Вес: 186 кг. Материалы: основание бетонно-монолитное, внешний фасад имеет фактуру натурального камня мрамор "шахматка"; сиденье скамейки из деревянных брусков, покрытых защитным составом с UV фильтром, цвет сиденья - серый жемчуг. Урна уличная бетонно-монолитная с фактурой из натурального камня мрамор "шахматка". Размеры: диаметр 0,43м., высота 0,5м., объем: 33 лит. Вес: 77кг. Урна имеет металлический цилиндрический вкладыш и пепельницу. Доставка включена в стоимость.</p>	<p>Бетонная лавочка "Евро 1 с урной Бонн"</p>	<p>https://eurovazon.ru/internet-magazin/product/evro-1-s-urnoy-bonn/</p>	<p>"Евровазон"</p>	<p>шт.</p>	<p>23 650</p>	<p>2</p>	<p>47 300,00</p>	
7	<p>Ограждение сварное металлическое 2D с одной калиткой. Высота 2,5 м., цвет светло-серый, RAL 7035, краска матовая. Техническое описание и технология монтажа Приложение 2 к настоящему решению. Доставка и монтаж включены в стоимость.</p>	<p>2D</p>	<p>http://f-systems.ru/product/zabor_dlya_sport_ploshadki/</p>	<p>ООО "Азимут"</p>	<p>п.м.</p>	<p>4 346</p>	<p>81</p>	<p>352 026,00</p>	

8	Бортовой камень для устройства бордюра по периметру площадки. Камень бортовой ГОСТ 6665-91. Размеры: 1х0,18х0,3м. Доставка включена в стоимость.	БР 100.30.18	https://dsk-stolica.ru/dorojnoe-stroitelstvo/bordyu-r-trotuarnii/bortovoi-kamen-br/br-100-30-18.html?yclid=151084476178946228&utm_source=yandex&utm_medium=poisk_rsa&utm_campaign=gbi_ves_site_smart_banners&utm_content=8246849120_non_e&utm_term=	"ДСК-Столица"	п.м.	427	81	34 587,00	
9	Монтаж бортового камня по периметру площадки. Бортовой камень ГОСТ 6665-91. Размеры: 1х0,18х0,3м.		-		п.м.	900	81	72 900,00	
10	ПСД и светотехнический расчет для устройства освещения площадки. Сметный расчет в соответ. со Сборником базовых цен на проектные работы МРР 4.2.03-20				комплект	157 094,78	1	157 094,78	
11	Затраты на получение ТУ на подключение и согласование ПСД от ГУП "Моссвет". тариф ГУП "Моссвет"				комплект	27 518,74	1	27 518,74	
12	Создание инженерно-топографического плана инженерных сетей и коммуникаций. Сметный расчет в соответ. со Сборником				комплект	21 638,40	1	21 638,40	

	базовых цен на проектные работы МРР 3.1.04-12								
1 3	Затраты на согласование с ПАО "МОЭСК". Тариф ПАО "МОЭСК"				КОМПЛЕ КТ	27 750,00	1	27 750,00	
ИТОГО:								1 215 944,92	

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 13.04.2021 № 79/10

**Техническое описание и технология монтажа
сварного металлического ограждения 2D с калитками**

Размер площадки: 27 x 13,2 м.

Вид ограждения: ограждение сварное металлическое 2D с одной калиткой.

Высота ограждения: 2,5 м., цвет серый, краска матовая.

№	Наименование	Параметры	Кол-во шт.
1	Панель 2D. Стальная, оцинкованная, покрыта полимером. Диаметр прутка 6\5\6 мм. Ячейка 50x200 мм. RAL-7040 (серый).	Высота: 2430 мм. длина; 2500 мм.	33
2	Столб стальной, оцинкованный, покрыт полимером. Сечение 90x55 мм. В комплекте с заглушкой. Цвет: RAL-7040 (серый)	высота: 3000 мм.	34
3	Крепление (скоба, болт).	скоба 40x60мм., болт М6x85мм.	144
4	Калитка 2D. Стальная, оцинкованная, покрыта полимером. В комплекте со столбами и замками. Цвет: RAL-7040 (серый). Монтаж калитки на месте существующей.	высота: 2030 мм., ширина: 1000 мм.	1
5	Доставка ограждения на объект		1
6	Установка ограждения: бурение лунок на глубину 1,5 м., D лунки 250 мм., бетонирование.	пм	81
7	Установка калитки: бурение лунок на глубину 1,5 м., D лунки 250 мм., бетонирование	шт	1